




ARCLITE®

LCM-40KN

MEAN WELL

GTIN: 4021087052399

MEAN WELL LED Treiber Konstantstrom LCM 180-295VAC 220-417VDC 42W
DIP-Schalter, KNX LCM-40KN

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 42W, Eingangsspannung 180-277V AC; 220-417V DC. DIP-Schalter zur Wahl des Konstantstroms 350/500/600/700/900/1050mA. KNX/EIB Protokoll und integriertem KNX Push-Button. IP20. Übertemperaturschutz, Kurzschlusschutz.

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	V
Ausgangsstrom	350 - 1.050 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	42,000 W
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	123,5 mm
Breite	81,5 mm
Höhe	23 mm
Dimmung DALI-2	Nein
Eingangsspannung	220 - 240 V
Wirkungsgrad	90 %
Selbstständig arbeitend	Ja
Überlastschutz	Ja
Übertemperaturschutz	Ja
Umgebungstemperatur	-20 - 50 °C
Kurzschlussicher	Ja
Lebensdauer Betriebsgerät	50.000 h
Dimmung mit Push-button	Ja
Dimmbar	Ja

LCM-40KN

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer

LCM-40KN

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

WEITERE BILDER

