



ARCLITE®

PCD-40-1050B

MEAN WELL

GTIN: 4021087006552

MEAN WELL LED Treiber Konstantstrom PCD 180-295VAC 40W 1050mA/22-38V PCD-40-1050B

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 40W, Eingangsspannung 180-295VAC. AC-Dimmung, für Phasenanschnitts- und -abschnittsdimmer geeignet, Konstantstrom 1050mA /22-38V. IP42, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz.

PCD-40-1050B

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	22 - 38 V
Ausgangsstrom	1.050 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Ausgangsleistung	40,000 W
Schutzart (IP)	IP42
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	84 mm
Breite	57 mm
Höhe	29,5 mm
Dimmung DALI-2	Nein
Eingangsspannung	220 - 240 V
Wirkungsgrad	86 %
Selbstständig arbeitend	Nein
Überlastschutz	Ja
Übertemperaturschutz	Ja
Umgebungstemperatur	-20 - 40 °C
Kurzschlussicher	Ja
Lebensdauer Betriebsgerät	50.000 h
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung Phasenanschnitt	Ja
Dimmbar	Ja

PCD-40-1050B

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer

PCD-40-1050B

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

WEITERE BILDER

