



ARCLITE®

PCD-60-500B

MEAN WELL

GTIN: 4021087006422

MEAN WELL LED Treiber Konstantstrom PCD 180-295VAC 57W 500mA/65-115V PCD-60-500B

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 57W, Eingangsspannung 180-295VAC. AC-Dimmung, für Phasenanschnitts- und -abschnittsdimmer geeignet, Konstantstrom 500mA /65-115V. IP42, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz.

PCD-60-500B

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	65 - 115 V
Ausgangsstrom	500 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Ausgangsleistung	57,000 W
Schutzart (IP)	IP42
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	84 mm
Breite	57 mm
Höhe	29,5 mm
Dimmung DALI-2	Nein
Eingangsspannung	220 - 240 V
Wirkungsgrad	87 %
Selbstständig arbeitend	Nein
Überlastschutz	Ja
Übertemperaturschutz	Ja
Umgebungstemperatur	-20 - 40 °C
Kurzschlussicher	Ja
Lebensdauer Betriebsgerät	50.000 h
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung Phasenanschnitt	Ja
Dimmbar	Ja

PCD-60-500B

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer

PCD-60-500B

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

WEITERE BILDER

