



# ARCLITE® **XV60W36**

KGP

GTIN: 4062029285024

KGP LED Treiber Konstantspannung 220-240VAC 50/60Hz, 0-1.67A, 60W, IP67  
XV60W36

**ARTIKELDETAILS**

Konstantspannungs-LED-Treiber, IP67, Effizienz 87%, Ausgangsspannung 36V, Ausgangsstrom 0 - 1,67A, Ausgangsleistung 60W, Überlastschutz, Kurzschlusschutz, Leerlaufschutz, 5 Jahre Garantie

## EIGENSCHAFTEN

## MERKMALE

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe                             | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung              | Nein                         |
| Ausführung                                | statisch                     |
| Gehäuse                                   | Metallgehäuse                |
| Geeignet für Konstantstrom                | Nein                         |
| Geeignet für Konstantspannung             | Ja                           |
| Ausgangsspannung                          | 36 V                         |
| Ausgangsstrom                             | 0 - 1.670 mA                 |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Nein                         |
| Ausgangsleistung                          | 0,000 - 60,000 W             |
| Schutzart (IP)                            | IP67                         |
| Schutzklasse nach IEC 61140               | II                           |
| Länge                                     | 115 mm                       |
| Breite                                    | 53 mm                        |
| Höhe                                      | 32 mm                        |
| Durchmesser                               | mm                           |
| Eingangsspannung                          | 220 - 240 V                  |
| Frequenz der Eingangsspannung             | 50 - 60 Hz                   |
| Wirkungsgrad                              | 85 %                         |
| Selbstständig arbeitend                   | Ja                           |
| Überlastschutz                            | Ja                           |
| Umgebungstemperatur                       | -20 - 50 °C                  |
| Kurzschlussicher                          | Ja                           |
| Lebensdauer Betriebsgerät                 | 25.000 h                     |
| Geeignet für Außengebrauch                | Ja                           |

## XV60W36

### VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer

XV60W36

### VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

### WEITERE BILDER

