



ARCLITE®

09066

6 in 1 Emergency Exit Blade

GTIN: 5013588090665

6 in 1 Emergency Exit Blade - Sicherheitsleuchte weiss 2W 180° 6500K 09066

ARTIKELDETAILS

Multifunktionale LED Hinweis-oder Notlichtleuchte für bis zu 6 verschiedenen Anwendungen. Hochwertiges ABS / Polycarbonat Gehäuse. Geeignet für Auslege-, Abhängung-, Aufbau-, Einbau- und Wandmontage. Gleichzeitig Hinweisleuchte oder 3h Notlichtleuchte. Piktogramm Richtungspfeil links oder rechts als Zubehör separat bestellen. Selbsttestfunktion. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	Sicherheitsleuchte (EC001957)
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	%
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	%
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	%
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Montageart	Aufbau/Einbau
Funktion	Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Kennzeichnungsart	Acrylglasplatte
Art der Kennzeichnung	doppelseitig
Mit Piktogramm	Ja
Mit Fernschalteranschluss	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Fassung	ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe	1
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß

Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtverteiler	ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	h
Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (NEMA)	-
Schlagfestigkeit	-
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	°C
Max. Systemleistung	2,00 W
Lichtstrom im Standby-Betrieb	0 lm
Farbtemperatur	6.500,00 K
Leistungsfaktor	
Erkennungsweite	1 m
Nennbetriebsdauer	3 h
Breite	34 mm
Höhe/Tiefe	170,00 mm
Länge	267 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Anschlussart	Steckanschluss
Geeignet für Bereitschaftsschaltung	Ja
Geeignet für Dauerschaltung	Ja
RAL-Nummer Gehäuse	9010

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Notfunktionsüberwachungssystem	-
Notstromversorgungssystem	zentral (Zentralbatterie) und dezentral (Einzelbatterie)
Art des Lithium-Ionen-Akkus	Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
Mit Heizelement für Akku	Nein
Lichtstrom bei Notbetrieb	220 lm
Leistungsaufnahme im Notbetrieb	10 W
Mit Leuchtmittel	Ja
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Herstellerartikelnummer	09066
VERORDNUNGEN	
REACH-Kennzeichen	Ja

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR



09067

Piktogramm Links/Rechts für 6 in 1 Emergency Exit Blade 09067



09068

Piktogramm nach unten für 6 in 1 Emergency Exit Blade 09068

09066

WEITERE BILDER

