



ARCLITE®

28002852

TRIDONIC Komponenten

GTIN: 9006210729091

TRIDONIC LED Treiber Konstantspannung LC 100/24V 0-10V Ip SNC UNV
28002852

ARTIKELDETAILS

Konstantspannungs-LED-Treiber, Universaler Eingangsspannungsbereich, Class 2, Type HL, UL Listed Class P, FCC Part 15, Max. Ausgangsleistung 99,6 W, Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h (bei ta 45 °C), 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe <https://www.tridonic.com/de/int/services/herstellergarantiebedingungen>), Gehäuse: Metall, weiß, Trockene und feuchte Umgebung, Dimmbar mit 0 ... 10 V Schnittstelle, Einzeldrähte mit verzinnenden Drahtenden, Übertemperaturschutz, Überlastschutz, Kurzschlusschutz, Leerlaufschutz

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsspannung	V
Ausgangsstrom	mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Ausgangsleistung	0,100 - 99,600 W
Schutzart (IP)	IP20
Länge	241 mm
Breite	43 mm
Höhe	25 mm
Dimmung D4i	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Eingangsspannung	120 - 277 V
Frequenz der Eingangsspannung	50 - 60 Hz
Wirkungsgrad	88 %

Stoßfestigkeit (Gleichtaktmodus, L/N-Erde)	4 kV
PWM-Modulation	Nein
Stoßfestigkeit (Differentialmodus, L-N)	2 kV
Überlastschutz	Ja
Notstromversorgungssystem	-
Übertemperaturschutz	Ja
Umgebungstemperatur	-40 - 55 °C
Kurzschlussicher	Ja
Lebensdauer Betriebsgerät	50.000 h
Dimmung 0-10 V	Ja
Dimmbar	Ja

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer	28002852
-------------------------	----------

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

28002852

WEITERE BILDER

