



ARCLITE®

28003215

TRIDONIC Komponenten

GTIN: 9006210731087

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom LC 24/500-600/40 flexC R ADV2 F
28003215

ARTIKELDETAILS

Fixed-Output-LED-Treiber für den Leuchteinbau, Konstantstrom-LED-Treiber, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Ausgangsstrom einstellbar 500 oder 600 mA, Bis zu 90 % Effizienz, Für Umgebungstemperaturen bis zu 60 °C, Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h (bei ta 50 °C), 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe <https://www.tridonic.com/de/int/services/herstellergarantiebedingungen>), Gehäuse: Polycarbonat, weiß, Schutzart IP20, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Leerlaufschutz, Für Spotlight, Stromschienenleuchten und Wandleuchten bei Handels- und Gastronomie-Anwendungen

28003215

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	statisch
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	V
Ausgangsstrom	500 - 600 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Ausgangsleistung	20,000 - 24,000 W
Schutzart (IP)	IP20
Länge	61 mm
Breite	44 mm
Dimmung D4i	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Eingangsspannung	220 - 240 V
Frequenz der Eingangsspannung	50 - 60 Hz
Wirkungsgrad	90 %
Stoßfestigkeit (Gleichtaktmodus, L/N-Erde)	2 kV
PWM-Modulation	Nein
Stoßfestigkeit (Differentialmodus, L-N)	1 kV
Überlastschutz	Ja
Notstromversorgungssystem	-
Übertemperaturschutz	Nein
Umgebungstemperatur	-20 - 60 °C
Kurzschlussicher	Ja
Lebensdauer Betriebsgerät	50.000 h

28003215

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer

28003215

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

WEITERE BILDER

