



ARCLITE®

28003342

TRIDONIC

GTIN: 9006210745510

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom LC 7/150/42 fixC pc SR SNC2 28003342

ARTIKELDETAILS

Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber (SELV), Unabhängiger LED-Treiber mit Zugentlastungsgehäuse, Extra flache Ausführung für eingeschränkte Einbaubedingungen (kleine Deckenausschnitte und niedrige Deckenhohlräume), Dimmbar mittels Phasen- und Phasenabschnittsdimmer, Phasenschnittsdimmer sind im Vorteil bei der Geräusentwicklung gegenüber den Phasenanschnittsdimmern, Dimmbereich 5 – 100 % (abhängig vom Dimmer), Für Leuchten mit F oder M und MM gemäß EN 60598, VDE 0710 und VDE 0711, Max. Ausgangsleistung 6,3 W, Ausgangsstrom 150 mA, Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h, 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe <https://www.tridonic.com/de/int/services/herstellergarantiebedingungen>), Gehäuse: Polycarbonat, weiß, Schutzart IP20, Steckklemmen, 2 separate Zugentlastungen für Eingangs- und Ausgangskabel mit sehr robusten Klemmen, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Leerlaufschutz, Kein Überspringen des Ausgangsstromes bei ein- oder ausgeschaltetem Netz

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	V
Ausgangsstrom	150 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Ausgangsleistung	4,100 - 6,300 W
Schutzart (IP)	IP20
Länge	102 mm
Breite	49 mm
Höhe	29 mm

Dimmung D4i	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Eingangsspannung	220 - 240 V
Frequenz der Eingangsspannung	50 - 60 Hz
Wirkungsgrad	76 %
Stoßfestigkeit (Gleichtaktmodus, L/N-Erde)	2 kV
PWM-Modulation	Nein
Stoßfestigkeit (Differentialmodus, L-N)	1 kV
Überlastschutz	Ja
Umgebungstemperatur	-20 - 45 °C
Kurzschlussicher	Ja
Lebensdauer Betriebsgerät	50.000 h
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung Phasenanschnitt	Ja
Dimmbar	Ja
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Herstellerartikelnummer	28003342
VERORDNUNGEN	
REACH-Kennzeichen	Ja

28003342

WEITERE BILDER

