



ARCLITE®

# 4058075240155

DR DIM-PFM -250/220-240/24/P

GTIN: 4058075240155

Konstantspannungs LED-Treiber für den Außenbereich mit 1-10 V-Dimmschnittstelle

LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE

## ARTIKELDETAILS

Konstantspannungs LED-Treiber für den Außenbereich mit 1-10 V-Dimmschnittstelle. Produkteigenschaften: Verfügbar in 20 W, 40 W, 60 W, 100 W, 150 W und 250 W. Dimmbar über 1...10 V-Dimmsteuerung. Dimmbar von 10...100 %. Lebensdauer: bis zu 50.000 h (bei max. tc Temperatur). Schutzart: IP66. Betriebstemperaturbereich bei ta: -40...50 °C. Versorgungsspannung: 220...240 V. Betriebsfrequenz: 50/60 Hz. Überspannungsschutz: bis zu 6 kV (L-N), 6 kV (L/N-PE). Kurzschluss- und Überlastschutz. Produktvorteile: Optimiert für den Betrieb mit 24 V flexiblen LED-Lichtband. 5 Jahre Garantie. Sehr stabile Ausgangsleistung. Schnelle und einfache Installation durch Vorverdrahtung. Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit. Installation in sehr kalten und heißen Umgebungen. Anwendungsgebiete: Geeignet für Installationen im Innen- und Außenbereich. Fassaden- und Gebäudebeleuchtung. Besonders geeignet zur Beleuchtung von öffentlichen Räumen. Bäder, Küchen und Aussenbereiche. Büros, Einkaufszentren, Krankenhäuser, Restaurants, Hotels.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	10 Stück
Bestellschritt	10 Stück

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	1,25 kg
---------	---------

## MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Schutzart (IP)	IP66
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Länge	253 mm
Breite	74 mm
Höhe	42 mm
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung 1-10 V	Ja
Dimmung Netzspannungsmodulation	Ja

## GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ja
----------------	----

## IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)

## LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

4058075240155

## SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID

b0c5c61c-b6f6-4e7d-8e89-ba4403ad798f

## VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert

Ja

## VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

## WEITERE PRODUKTE

### ZUBEHÖR FÜR



**4058075237261**

IP67 geschützte LED-Bänder mit 500 lm/m für professionelle Anwendungen mit sehr g...



**4058075296275**

IP65 geschützte LED-Bänder mit 300 lm/m für viele Anwendungen



**4058075296633**

IP65 geschützte LED-Bänder mit 600 lm/m für viele Anwendungen

### ZUBEHÖR

**4058075236783**

IP67 geschützte LED-Bänder mit 1200 lm/m für professionelle Anwendungen mit sehr ...

**4058075296633**

IP65 geschützte LED-Bänder mit 600 lm/m für viele Anwendungen

**4058075296992**

LED-Bänder mit 600 lm/m für viele Anwendungen

## WEITERE BILDER

