

ARCLITE®

4058075402881

PANEL 600 RECESSED MOUNT FRAME

GTIN: 4058075402881

Einbaurahmen für Panel-Leuchten

RECESSED MOUNT FRAME

ARTIKELDETAILS

Einbaurahmen für Panel-Leuchten. Produkteigenschaften: Rahmen aus stranggepresstem Aluminium. Produktvorteile: Nahtloser Einbau in Gipskarton-Deckensysteme, Holz- und Metall-Decken von 8 bis zu 30 mm Deckenstärke.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	2 Stück
Bestellschritt	2 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	1,4 kg
---------	--------

MERKMALE

Produktgruppe	Mechanisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten (EC002557)
Art des Zubehörs/Ersatzteils	Einbaurahmen
Zubehör	Ja
Ersatzteil	Nein
Transparent	Nein
Farbe	weiß
Werkstoff	Aluminium
Länge	625 mm
Breite	625 mm
Höhe	76 mm

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Nein
----------------	------

4058075402881

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Nein
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Teile für Beleuchtungskörper aller Art, Reklameleuchten, Leuchtschilder, beleuchtete Namensschilder und dergleichen, aus anderen Stoffen als aus Kunststoff, anderweit weder genannt noch inbegriffen (94059900)

LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Nein
-------------------	------

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR FÜR



4058075149489

Quadratische Einlege-Leuchte mit IP54 Schutz und hohem Lichtstrom, 600 x 600 mm



4058075636934

Quadratische Einlege-Leuchte, Tunable White, DALI-2

**4058075724549**

Funkbasiertes Lichtmanagementsystem das dem Tageslichtverlauf mit hochspezifiziert...

**4099854017025**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 Technolo...

**4099854017063**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854017100**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854017223**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854017261**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854017308**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854017322**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854017346**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung und CRI90, für 600 x 600 mm...

**4099854017360**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung und CRI90, für 600 x 600 mm...

**4099854017384**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung und CRI90, für 600 x 600 mm...

**4099854017742**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme



4099854017803

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 Technolo...



4099854017902

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme



4099854017926

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 Technolo...



4099854017940

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme





4099854140068

Einlege-Leuchten, Tunable White, 115 lm/W, werkzeuglose Montage, DALI-2 IoT Techn...

4058075402881

WEITERE BILDER



4058075402881

