



ARCLITE®

**4058075552579**

SL FLEX REDUCTION 60 TO 42MM WAL

GTIN: 4058075552579

Reduzierstück für kleinere Mastdurchmesser

STREETLIGHT FLEX REDUCTIONS

## ARTIKELDETAILS

Reduzierstück für kleinere Mastdurchmesser. Produkteigenschaften: Reduzierung, zur Montage der Leuchte mit Standardmastadaper an Maste mit 42 mm Zopfmaß. Für sämtliche Produkte der Streetlight Flex Familie geeignet (48...60 mm Mastadapter wird vorausgesetzt). Produktvorteile: Ermöglicht die Installation von Streetlight Flex an Masten mit kleinerem Durchmesser.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	8 Stück
Bestellschritt	8 Stück

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,33 kg
---------	---------

## MERKMALE

Produktgruppe	Mechanisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten (EC002557)
Art des Zubehörs/Ersatzteils	Befestigungssatz
Zubehör	Ja
Ersatzteil	Ja
Transparent	Nein
Farbe	weiß
Werkstoff	Aluminium
Länge	122 mm
Durchmesser	76 mm

## GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Nein
----------------	------

4058075552579

## IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Nein
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Teile für Beleuchtungskörper aller Art, Reklameleuchten, Leuchtschilder, beleuchtete Namensschilder und dergleichen, aus anderen Stoffen als aus Kunststoff, anderweit weder genannt noch inbegriffen (94059900)

## LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

## VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

## VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Nein
-------------------	------

## WEITERE PRODUKTE

### ZUBEHÖR FÜR



**4058075552234**

Lichtverteilung für allgemeine Straßenbeleuchtung



**4058075552241**

Lichtverteilung für allgemeine Straßenbeleuchtung



**4058075552258**

Lichtverteilung für allgemeine Straßenbeleuchtung



**4058075552265**

Lichtverteilung für allgemeine Straßenbeleuchtung



**4058075552272**

Lichtverteilung für allgemeine Straßenbeleuchtung



**4058075552289**

Lichtverteilung für allgemeine Straßenbeleuchtung



**4058075552296**

Lichtverteilung für allgemeine Straßenbeleuchtung



**4058075552302**

Lichtverteilung für allgemeine Straßenbeleuchtung



**4058075552319**

Lichtverteilung für allgemeine Straßenbeleuchtung



**4058075552326**

Lichtverteilung für allgemeine Straßenbeleuchtung



**4058075552333**

Lichtverteilung für allgemeine Straßenbeleuchtung



**4058075552340**

Lichtverteilung für allgemeine Straßenbeleuchtung



**4058075552357**

Lichtverteilung für allgemeine Straßenbeleuchtung



**4058075552364**

Lichtverteilung für breite Straßen und die Flächenbeleuchtung



**4058075552371**

Lichtverteilung für allgemeine Straßenbeleuchtung



**4058075552388**

Lichtverteilung für breite Straßen und die Flächenbeleuchtung



**4058075552395**

Lichtverteilung für allgemeine Straßenbeleuchtung



**4058075552401**

Lichtverteilung für breite Straßen und die Flächenbeleuchtung



**4058075552418**

Lichtverteilung für allgemeine Straßenbeleuchtung



**4058075552425**

Lichtverteilung für breite Straßen und die Flächenbeleuchtung



**4058075552432**

Lichtverteilung für allgemeine Straßenbeleuchtung



**4058075552449**

Lichtverteilung für breite Straßen und die Flächenbeleuchtung



**4058075552456**

Lichtverteilung für allgemeine Straßenbeleuchtung



**4058075552463**

Lichtverteilung für breite Straßen und die Flächenbeleuchtung



**4058075552470**

Lichtverteilung für allgemeine Straßenbeleuchtung



**4058075552487**

Lichtverteilung für breite Straßen und die Flächenbeleuchtung



**4058075552494**

Lichtverteilung für allgemeine Straßenbeleuchtung



**4058075552500**

Lichtverteilung für breite Straßen und die Flächenbeleuchtung



**4058075552517**

Lichtverteilung für allgemeine Straßenbeleuchtung



**4058075552524**

Lichtverteilung für breite Straßen und die Flächenbeleuchtung

4058075552579

WEITERE BILDER

