



ARCLITE®

**4058075758421**

LED CLAS BW 40 DIM S 40 3.4 W/4000 K E14


GTIN: 4058075758421

Dimmbare LED-Lampen, klassische Minikerzen, mit stark reduzierter Blauanteil

LED CLASSIC BW DIM CRI90 S

## ARTIKELDETAILS

Dimmbare LED-Lampen, klassische Minikerzenform.  
 Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung.  
 Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Dimmbar. Farbwiedergabeindex Ra:  $\geq 90$ . Produktvorteile: Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Halogenlampe. Natürliches Lichtspektrum mit hervorragender Farbwiedergabe von CRI  $> 90$ . Stark reduzierter Blauanteil. Verbesserter Sehkomfort und geringere Augenbelastung. Sehr geringer Energieverbrauch. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Geringes flackern. Anwendungsgebiete: Ideal für dekorative Einbauten. Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.



## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Bestellschritt      | 10 Stück |

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,016 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                       | LED-Lampe/Multi-LED (EC001959) |
| Nennspannung                        | 220 - 240 V                    |
| Nennstrom                           | 20 mA                          |
| Leistungsfaktor                     | 0,70                           |
| Lampenleistung                      | 3,4 W                          |
| Spannungsart                        | AC                             |
| Lichtstrom                          | 470,00 lm                      |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 470 lm                         |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Lampenlichtausbeute                                 | 138 lm/W                    |
| Farbwiedergabeindex CRI                             | 90-100                      |
| Lampenform  | Kerze                       |
| Filamentlampe                                       | Ja                          |
| Ausführung Glas/Abdeckung                           | mattiert                    |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1                          | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Sockel  | E14                         |
| Farbe   | weiß                        |
| Farbtemperatur                                      | 4.000,00 K                  |
| Gehäusefarbe  | weiß                        |
| Ausstrahlungswinkel                                 | 300 °                       |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                     | SDCM6                       |
| Durchmesser   | 35 mm                       |
| Länge   | 100 mm                      |
| Schutzart (IP)                                      | IP20                        |
| Lampenbezeichnung                                   | sonstige                    |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge                      | 100.000                     |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden       | 4 kWh                       |
| Mittlere Nennlebensdauer                            | 15.000 h                    |
| Fernbedienung möglich                               | Nein                        |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471           | RG0                         |
| Dimmung Bluetooth                                   | Nein                        |
| Dimmung Wi-Fi                                       | Nein                        |
| Ohne Dimmfunktion                                   | Nein                        |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D                           |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                       | Ja                          |

4058075758421

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Dimmung Phasenabschnitt  | Ja  |
| Dimmung Phasenanschnitt  | Ja  |
| GEFAHRSTOFFE             |   |
| RoHS anwendbar           | Ja  |
| IMPORT/EXPORT            |   |
| CE-Kennzeichen           | Ja  |
| Herkunftsland            | China (CN)                                  |
| Statistische Warennummer | Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200) |
| LOGISTIK                 |   |
| Unbegrenzte Haltbarkeit  | Ja  |
| VERKAUFSINFORMATIONEN    |   |
| Beim Hersteller gelagert | Ja  |
| VERORDNUNGEN             |   |
| REACH-Kennzeichen        | Nein  |

## WEITERE PRODUKTE

### NACHFOLGER



**4099854060779**

Dimmbare LED-Lampen, klassische Minikerzen, mit stark reduzierter Blauanteil

4058075758421

WEITERE BILDER

