



ARCLITE®

# 4062172046558

OTI BLE 80/220...240/24 1...4 CH

GTIN: 4062172046558

CV Power supplies 24 V with Bluetooth

CV Power supplies 24 V with Bluetooth

## ARTIKELDETAILS

CV Power supplies 24 V with Bluetooth. Produkteigenschaften: LED-Treiber mit 80 W/24 V, 1-4 Kanäle. Leistungsmessung an der App-Schnittstelle. Wireless-Mesh-Bluetooth-Netzwerk mit bis zu 127 Geräten. Unterschiedliche Lichtprofile zur benutzerspezifischen Anpassung der Anwendung. 2 KHz PWM-Steuergerät. . Produktvorteile: Stromversorgung und Steuerung für LED-Module: Weiß, Tunable White, Tunable Warm White und Dim to Warm. Stromversorgung und Steuerung für LED-Module: RGB und RGBW. Treiber mit integriertem CASAMBI Lichtsteuerungssystem. Schlanke Bauform für Einbau in Lichtboxen. . Anwendungsgebiete: Geeignet für Installationen im Innenbereich. Handel und Gastgewerbe: Einzelhandelsgeschäfte, Hotels, Restaurants. Museen, Wohngebäude. .

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	20 Stück
Bestellschritt	20 Stück

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,191 kg
---------	----------

## MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	346 mm
Breite	32 mm
Höhe	22 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Ja
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung RF	Ja

## GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ausgenommen
----------------	-------------

## IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	Bulgarien (BG)
Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)

## LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

4062172046558

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID afa1674b-dd8d-4c36-8f78-b4bed0cf5e24

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert Ja

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen Ja

WEITERE BILDER

