



ARCLITE®

87500271

TRIDONIC

GTIN: 9006210500140

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom LCI 150W 2100mA TEC C 87500271

ARTIKELDETAILS

Fixed-Output-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Konstantstrom-LED-Treiber, Ausgangsstrom 1.750, 2.100 oder 2.450 mA, Max. Ausgangsleistung 150 W, Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, Artikel LCI 150W 2100mA TEC C (87500271) hat das KC Prüfzeichen., 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe <https://www.tridonic.com/de/int/services/herstellergarantiebedingungen>), Gehäuse: Polycarbonat, weiß, Lackiert für höheren Schutz gegen Feuchtigkeit, Schutzart IP20, Übertemperaturschutz, Überlastschutz, Kurzschlusschutz, Leerlaufschutz, Schutz gegen Burst-Spannungen bis zu 2 kV, Schutz gegen Surge-Spannungen bis zu 2 kV (zwischen L und N), Schutz gegen Surge-Spannungen bis zu 4 kV (zwischen L/N und Erde)

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	V
Ausgangsstrom	2.100 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Ausgangsleistung	75,000 - 150,000 W
Schutzart (IP)	IP20
Länge	140 mm
Breite	100 mm
Höhe	30 mm
Dimmung D4i	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Eingangsspannung	220 - 240 V
Frequenz der Eingangsspannung	50 - 60 Hz
Wirkungsgrad	91 %
Stoßfestigkeit (Gleichtaktmodus, L/N-Erde)	4 kV
PWM-Modulation	Nein
Stoßfestigkeit (Differentialmodus, L-N)	2 kV
Überlastschutz	Ja
Notstromversorgungssystem	-
Übertemperaturschutz	Ja
Umgebungstemperatur	-40 - 80 °C
Kurzschlussicher	Ja
Lebensdauer Betriebsgerät	50.000 h

87500271

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer

87500271

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

WEITERE BILDER

