



ARCLITE®

87501092

TRIDONIC Komponenten

GTIN: 9006210833132

TRIDONIC LED Treiber Konstantspannung LC 60W 24V IpSNC3 87501092

ARTIKELDETAILS

Konstantspannungs-LED-Treiber, Ausgangsspannung 24 V, Max. Ausgangsleistung 60 W, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Dimmbar mittels an der Ausgangsseite angeschlossenem externen PWM LED-Dimmer, Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,5 W, Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h, 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe <https://www.tridonic.com/de/int/services/herstellergarantiebedingungen>), Voutenbeleuchtung, Fassaden-Akzentbeleuchtung, indirekte Deckenbeleuchtung, 24 V, 60 W, Ausgangsspannung NF Restwelligkeit (< 120 Hz) $\pm 1,5 \%$, Kleiner Querschnitt, Steckklemmen zur einfachen Verdrahtung, Tridonic LLE-FLEX ADV G2 600, 1.200, 1.800 lm /m, Tridonic LLE-FLEX EXC 600, 1.200, 1.800, 2.500 lm/m, In Verbindung mit Flex-Zubehör Wire to PCB Stecker

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Ausführung	statisch
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsspannung	23 - 25 V
Ausgangsstrom	750 - 2.500 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Ausgangsleistung	18,000 - 60,000 W
Schutzart (IP)	IP20
Länge	280 mm
Breite	30 mm
Höhe	21 mm
Eingangsspannung	220 - 240 V
Überlastschutz	Nein
Übertemperaturschutz	Nein
Kurzschlussicher	Nein
Dimmbar	Ja

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer	87501092
-------------------------	----------

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

87501092

WEITERE BILDER

