



ARCLITE®

89800289

TRIDONIC Komponenten

GTIN: 9006210493794

TRIDONIC LED Treiber Konstantspannung LCBU 10W 12V BASIC phase-cut SR
89800289

ARTIKELDETAILS

Dimmbar mittels Phasen- und Phasenabschnittsdimmer, Dimmbereich typ. 5 – 100 % (abhängig vom Dimmer), Schutzart IP20, Schraubklemme, Anschlusskabel, Leitungsquerschnitt 0,5 – 2,5 mm², SELV, 12 V DC Ausgangsspannung, Ausgangsleistung 10 W, Nominale Lebensdauer von 50.000 h (bei ta max. 50 °C und einer Fehlerrate von ≤ 0,2 % pro 1.000 h), 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe <https://www.tridonic.com/de/int/services/herstellergarantiebedingungen>), Gehäuse: Polycarbonat, weiß, Kompakte Abmessungen, Überlastschutz, Kurzschlusschutz, Leerlaufschutz

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsspannung	11 - 15 V
Ausgangsstrom	830 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Ausgangsleistung	3,000 - 10,000 W
Schutzart (IP)	IP20
Länge	102 mm
Breite	51 mm
Höhe	30 mm
Dimmung D4i	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Eingangsspannung	220 - 240 V
Frequenz der Eingangsspannung	50 - 60 Hz
PWM-Modulation	Nein
Überlastschutz	Ja
Notstromversorgungssystem	-
Umgebungstemperatur	-25 - 50 °C
Kurzschlussicher	Ja
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung Phasenanschnitt	Ja
Dimmbar	Ja

89800289

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer

89800289

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

WEITERE BILDER

