



ARCLITE®

APC-25-350

MEAN WELL

GTIN: 4021087026741

MEAN WELL LED Treiber Konstantstrom APC 180-264VAC 24W 350mA 25-70V APC-25-350

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 24W, Eingangsspannung 180-264V AC.
Konstantstrom 350mA, 25-70V. IP20. Kurzschlussschutz.

APC-25-350

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	statisch
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	25 - 70 V
Ausgangsstrom	350 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Ausgangsleistung	24,000 W
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	84 mm
Breite	57 mm
Höhe	29,5 mm
Dimmung DALI-2	Nein
Eingangsspannung	220 - 240 V
Wirkungsgrad	84 %
Selbstständig arbeitend	Ja
Überlastschutz	Ja
Übertemperaturschutz	Ja
Umgebungstemperatur	-20 - 50 °C
Kurzschlussicher	Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	20
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	32
Lebensdauer Betriebsgerät	50.000 h

APC-25-350

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer

APC-25-350

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

WEITERE BILDER



