




ARCLITE®

CC80W1200-2100CG DALI NFC

KGP

GTIN: 4062029285598

KGP LED Treiber Konstantstrom 220-240V, 1200-2100mA 3-79.8W, bis 52V,
DALI-2, NFC, IP20 CC80W1200-2100CG DALI NFC

ARTIKELDETAILS

Konstantstrom LED-Treiber, IP20, Ausgangsstrom 1200-2100mA NFC,
DALI2, Ausgangsleistung 13 - 79,8W, Ausgangsspannung 2,5-52V, Überlastschutz,
Kurzschlusschutz, Leerlaufschutz, 5 Jahre Garantie

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Ausführung	dynamisch
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	2,5 - 52 V
Ausgangsstrom	1.200 - 2.100 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	3,000 - 79,800 W
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	251 mm
Breite	56 mm
Höhe	30 mm
Durchmesser	mm
Dimmung D4i	Nein
Eingangsspannung	220 - 240 V
Frequenz der Eingangsspannung	50 - 60 Hz
Wirkungsgrad	89 %
Selbstständig arbeitend	Nein

CC80W1200-2100CG DALI NFC

Überlastschutz	Ja
Umgebungstemperatur	-20 - 50 °C
Kurzschlussicher	Ja
Lebensdauer Betriebsgerät	100.000 h
Dimmung DALI	Ja
Dimmung mit Push-button	Ja
Dimmbar	Ja

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer	CC80W1200-2100CG DALI NFC
-------------------------	---------------------------

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE BILDER



CC80W1200-2100CG DALI NFC

