



ARCLITE®

EC25-3031050LI

KGP

GTIN: 4062029118803

KGP Notlichtbetriebsgerät Konstantstrom 220-240V, 50/60Hz, 10-50V, 3h
EC25-3031050LI

ARTIKELDETAILS

Notlicht-LED-Treiber-mit-Selbsttestfunktion, Selbsttest gemäß IEC 62034, 3h
Bemessungsbetriebsdauer, LED Module mit einer Vorwärtsspannung von 10-50 V,
Zweifarbige LED zur Statusanzeige, Steckverbindung für den Leuchteneinbau, nominale
Lebensdauer bis zu 50.000h, 5 Jahre Garantie

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Ausführung	dynamisch
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	V
Ausgangsstrom	mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Ausgangsleistung	3,000 W
Schutzart (IP)	IP20
Länge	179 mm
Breite	30 mm
Höhe	21 mm
Durchmesser	mm
Dimmung D4i	Nein
Eingangsspannung	220 - 240 V
Frequenz der Eingangsspannung	50 - 60 Hz
Wirkungsgrad	%
Selbstständig arbeitend	Ja
Überlastschutz	Ja
Übertemperaturschutz	Ja
Umgebungstemperatur	0 - 50 °C
Kurzschlussicher	Ja
Lebensdauer Betriebsgerät	50.000 h

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer

EC25-3031050LI

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

WEITERE BILDER

