



ARCLITE®

ELG-300-12A

MEAN WELL

GTIN: 4021087052818

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung ELG 100-305V AC, 140-430V DC/
12V DC 264W ELG-300-12A

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 264W, Eingangsspannung 100-305V AC;140-430V DC. Konstantspannungsausgang 12V. IP67. Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	statisch
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsspannung	12 V
Ausgangsstrom	18.700 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	264,000 W
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	246 mm
Breite	77 mm
Höhe	39,5 mm
Dimmung DALI-2	Nein
Eingangsspannung	220 - 240 V
Wirkungsgrad	92 %
Selbstständig arbeitend	Ja
Überlastschutz	Ja
Übertemperaturschutz	Ja
Umgebungstemperatur	-20 - 55 °C
Kurzschlussicher	Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	2
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	4
Lebensdauer Betriebsgerät	50.000 h
Geeignet für Außengebrauch	Ja

ELG-300-12A

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer

ELG-300-12A

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

WEITERE BILDER

