



ARCLITE®

# ELG-75-12A-3Y

MEAN WELL

GTIN: 4021087037716

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung ELG-A 100-305V AC, 140-430V DC/ 12V DC 60W ELG-75-12A-3Y

## ELG-75-12A-3Y

### ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 60W, Eingangsspannung 100-305V AC;140-430V DC. Konstantspannungsausgang 12V. IP65. Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz.

### EIGENSCHAFTEN

### MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	statisch
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsspannung	12 V
Ausgangsstrom	5.000 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	60,000 W
Schutzart (IP)	IP65
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	180 mm
Breite	63 mm
Höhe	35,5 mm
Dimmung DALI-2	Nein
Eingangsspannung	220 - 240 V
Wirkungsgrad	92 %
Selbstständig arbeitend	Ja
Überlastschutz	Ja
Übertemperaturschutz	Ja
Umgebungstemperatur	-20 - 55 °C
Kurzschlussicher	Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	7
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	11
Lebensdauer Betriebsgerät	50.000 h
Geeignet für Außengebrauch	Ja

## ELG-75-12A-3Y

### VERKAUFSINFORMATIONEN

---

Herstellerartikelnummer

ELG-75-12A-3Y

### VERORDNUNGEN

---

REACH-Kennzeichen

Ja

### WEITERE BILDER

