



ARCLITE®

# FV36W48CG

KGP

GTIN: 4062029286113

KGP LED Treiber Konstantspannung 220-240V, 50-60Hz, 48V, 0-36W, schaltbar, IP20 FV36W48CG

**ARTIKELDETAILS**

Konstantspannungs-LED-Treiber, IP20, Effizienz 86%, Ausgangsspannung 48V, Ausgangsstrom 0,21A, Ausgangsleistung 0-36W, Überlastschutz, Kurzschlusschutz, Leerlaufschutz, 5 Jahre Garantie

**FV36W48CG**

## EIGENSCHAFTEN

## MERKMALE

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe                             | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung              | Nein                         |
| Ausführung                                | statisch                     |
| Gehäuse                                   | Kunststoffgehäuse            |
| Geeignet für Konstantstrom                | Nein                         |
| Geeignet für Konstantspannung             | Ja                           |
| Ausgangsspannung                          | 48 V                         |
| Ausgangsstrom                             | 0 - 750 mA                   |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja                           |
| Ausgangsleistung                          | 0,000 - 36,000 W             |
| Schutzart (IP)                            | IP20                         |
| Schutzklasse nach IEC 61140               | II                           |
| Länge                                     | 170 mm                       |
| Breite                                    | 57 mm                        |
| Höhe                                      | 18 mm                        |
| Durchmesser                               | mm                           |
| Dimmung D4i                               | Nein                         |
| Eingangsspannung                          | 220 - 240 V                  |
| Frequenz der Eingangsspannung             | 50 - 60 Hz                   |
| Wirkungsgrad                              | 86 %                         |
| Selbstständig arbeitend                   | Ja                           |
| Überlastschutz                            | Ja                           |
| Notstromversorgungssystem                 | -                            |
| Umgebungstemperatur                       | -20 - 40 °C                  |
| Kurzschlussicher                          | Ja                           |
| Lebensdauer Betriebsgerät                 | 50.000 h                     |

## VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer

FV36W48CG

## VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

## WEITERE BILDER

