



ARCLITE®

HLG-100H-48

MEAN WELL

GTIN: 4021087061322

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung Konstantstrom HLG 90-305V AC, 130-430V DC/ 48V DC 96W HLG-100H-48

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 96W, Eingangsspannung 90-305V AC;130-430V DC.
Konstantspannungsausgang 48V. IP67. Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz,
Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN**MERKMALE**

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	statisch
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsspannung	48 V
Ausgangsstrom	2.000 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	100,000 W
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	220 mm
Breite	68 mm
Höhe	38,8 mm
Eingangsspannung	220 - 240 V
Wirkungsgrad	95 %
Selbstständig arbeitend	Ja
Überlastschutz	Ja
Übertemperaturschutz	Ja
Umgebungstemperatur	-40 - 60 °C
Kurzschlussicher	Ja
Lebensdauer Betriebsgerät	50.000 h
Geeignet für Außengebrauch	Ja

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer	HLG-100H-48
-------------------------	-------------

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

WEITERE BILDER

