



ARCLITE®

# HLG-120H-24A

MEAN WELL

GTIN: 4021087010825

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung Konstantstrom HLG-A 90-305V AC, 130-430V DC/ 24V DC 120W HLG-120H-24A

## ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 120W, Eingangsspannung 90-305V AC;130-430V DC. Konstantspannungsausgang 24V. IP65. Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz.

## EIGENSCHAFTEN

## MERKMALE

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe                             | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Ausführung                                | statisch                     |
| Gehäuse                                   | Metallgehäuse                |
| Geeignet für Konstantstrom                | Nein                         |
| Geeignet für Konstantspannung             | Ja                           |
| Ausgangsspannung                          | 24 V                         |
| Ausgangsstrom                             | 5.000 mA                     |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja                           |
| Ausgangsleistung                          | 120,000 W                    |
| Schutzart (IP)                            | IP65                         |
| Schutzklasse nach IEC 61140               | II                           |
| Länge                                     | 220 mm                       |
| Breite                                    | 68 mm                        |
| Höhe                                      | 38,8 mm                      |
| Dimmung DALI-2                            | Nein                         |
| Eingangsspannung                          | 220 - 240 V                  |
| Wirkungsgrad                              | 95 %                         |
| Selbstständig arbeitend                   | Ja                           |
| Überlastschutz                            | Ja                           |
| Übertemperaturschutz                      | Ja                           |

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Umgebungstemperatur                                     | -40 - 60 °C |
| Kurzschlussicher                                        | Ja          |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 5           |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 9           |
| Lebensdauer Betriebsgerät                               | 50.000 h    |
| Geeignet für Außengebrauch                              | Ja          |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                | Ja          |
| Dimmbar                                                 | Ja          |

## VERKAUFSINFORMATIONEN

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Herstellerartikelnummer | HLG-120H-24A |
|-------------------------|--------------|

## VERORDNUNGEN

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-Kennzeichen | Ja |
|-------------------|----|

## WEITERE PRODUKTE

### ZUBEHÖR FÜR



#### AA80095.00.90

stripCENTURY 22 - LED Flexband flexibel weiss 24W 120° 2700K CRI80  
AA80095.00.90



#### AA80095.00.91

stripCENTURY 22 - LED Flexband flexibel weiss 24W 120° 3000K CRI80  
AA80095.00.91



**AA80095.00.92**

stripCENTURY 22 - LED Flexband flexibel weiss 24W 120° 4000K CRI80  
AA80095.00.92



**AA80096.00.90**

stripCENTURY 22 - LED Flexband flexibel weiss 48W 120° 2700K CRI80  
AA80096.00.90



**AA80096.00.91**

stripCENTURY 22 - LED Flexband flexibel weiss 48W 120° 3000K CRI80  
AA80096.00.91



**AA80096.00.92**

stripCENTURY 22 - LED Flexband flexibel weiss 48W 120° 4000K CRI80  
AA80096.00.92



**AA80097.00.90**

stripCENTURY 22 - LED Flexband flexibel weiss 72W 120° 2700K CRI80  
AA80097.00.90



**AA80097.00.91**

stripCENTURY 22 - LED Flexband flexibel weiss 72W 120° 3000K CRI80  
AA80097.00.91



**AA80097.00.92**

stripCENTURY 22 - LED Flexband flexibel weiss 72W 120° 4000K CRI80

AA80097.00.92

### WEITERE BILDER

