



ARCLITE®

# HLG-120H-48

MEAN WELL

GTIN: 4021087061063

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung Konstantstrom HLG 90-305V AC, 130-430V DC/ 48V DC 120W HLG-120H-48

### ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 120W, Eingangsspannung 90-305V AC;130-430V DC.  
Konstantspannungsausgang 48V. IP67. Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz,  
Übertemperaturschutz.

**EIGENSCHAFTEN****MERKMALE**

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe                             | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Ausführung                                | statisch                     |
| Gehäuse                                   | Metallgehäuse                |
| Geeignet für Konstantstrom                | Nein                         |
| Geeignet für Konstantspannung             | Ja                           |
| Ausgangsspannung                          | 48 V                         |
| Ausgangsstrom                             | 2.500 mA                     |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja                           |
| Ausgangsleistung                          | 120,000 W                    |
| Schutzart (IP)                            | IP67                         |
| Schutzklasse nach IEC 61140               | II                           |
| Länge                                     | 220 mm                       |
| Breite                                    | 68 mm                        |
| Höhe                                      | 38,8 mm                      |
| Eingangsspannung                          | 220 - 240 V                  |
| Wirkungsgrad                              | 95 %                         |
| Selbstständig arbeitend                   | Ja                           |
| Überlastschutz                            | Ja                           |
| Übertemperaturschutz                      | Ja                           |
| Umgebungstemperatur                       | -40 - 60 °C                  |
| Kurzschlussicher                          | Ja                           |
| Lebensdauer Betriebsgerät                 | 50.000 h                     |
| Geeignet für Außengebrauch                | Ja                           |

**VERKAUFSINFORMATIONEN**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Herstellerartikelnummer | HLG-120H-48 |
|-------------------------|-------------|

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

WEITERE BILDER

