



ARCLITE®

LDC-80DA

MEAN WELL

GTIN: 4021087049023

MEAN WELL LED Treiber Konstantleistung LDC 180-295V AC / 80W 27-56V,
1400-2100mA DALI LDC-80DA

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Eingangsspannung 180-295VAC. Konstantleistung 80W, 27-56V /1400-2100mA, IP20, Dimmung über push-dim und DALI, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	27 - 56 V
Ausgangsstrom	1.400 - 2.100 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Ausgangsleistung	80,000 W
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	360 mm
Breite	30 mm
Höhe	21 mm
Dimmung DALI-2	Nein
Eingangsspannung	220 - 240 V
Wirkungsgrad	88 %
Selbstständig arbeitend	Nein
Überlastschutz	Ja
Übertemperaturschutz	Ja
Umgebungstemperatur	-20 - 40 °C

LDC-80DA

Kurzschlussicher	Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	7
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	12
Lebensdauer Betriebsgerät	50.000 h
Dimmung DALI	Ja
Dimmung mit Push-button	Ja
Dimmbar	Ja

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer	LDC-80DA
-------------------------	----------

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE BILDER



LDC-80DA

