



ARCLITE®

PLC-100-24

MEAN WELL

GTIN: 4021087006378

MEAN WELL LED Treiber Konstantstrom PLC 90-264V AC 127-370V DC / 96W
24V, 4000mA PLC-100-24

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Eingangsspannung 90-264VAC; 127-370VDC, Leistung 96W. Spannung 20V/Konstantstrom 4, 8A. IP20.Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN**MERKMALE**

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	statisch
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	24 V
Ausgangsstrom	0 - 4.000 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	96,000 W
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	200,5 mm
Breite	69,5 mm
Höhe	35 mm
Eingangsspannung	220 - 240 V
Wirkungsgrad	85 %
Selbstständig arbeitend	Ja
Überlastschutz	Ja
Übertemperaturschutz	Ja
Umgebungstemperatur	-20 - 50 °C
Kurzschlussicher	Ja
Lebensdauer Betriebsgerät	50.000 h

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer	PLC-100-24
-------------------------	------------

PLC-100-24

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

WEITERE BILDER

