



ARCLITE®

PWM-120-36

MEAN WELL

GTIN: 4021087027007

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung PMW 90-305VAC 127-431VDC/
120W 36V/3400mA PWM-120-36

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 90W, Eingangsspannung 90-305V AC; 127-431V DC Konstantspannung 36V/3, 4A. IP67. PWM-Ausgang (1, 47KHz), 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 0-10VDC). Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz.

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsspannung	36 V
Ausgangsstrom	3.400 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	120,000 W
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	191 mm
Breite	63 mm
Höhe	37,5 mm
Eingangsspannung	220 - 240 V
Wirkungsgrad	90 %
Selbstständig arbeitend	Ja
PWM-Modulation	Ja
Überlastschutz	Ja
Übertemperaturschutz	Ja
Umgebungstemperatur	-20 - 50 °C
Kurzschlussicher	Ja
Lebensdauer Betriebsgerät	50.000 h
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung 0-10 V	Ja

PWM-120-36

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer

PWM-120-36

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

WEITERE BILDER

