



ARCLITE®

PWM-90-24DA

MEAN WELL

GTIN: 4021087052221

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung DALI PMW 90-305VAC 127-431VDC/ 90W 24V/3750mA PWM-90-24DA

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 90W, Eingangsspannung 90-305V AC; 127-431V DC Konstantspannung 24V/3, 75A. IP67. PWM-Ausgang (1, 47KHz), DALI. Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz.

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsspannung	24 V
Ausgangsstrom	3.750 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	90,000 W
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	171 mm
Breite	63 mm
Höhe	37,5 mm
Dimmung DALI-2	Nein
Eingangsspannung	220 - 240 V
Wirkungsgrad	90 %
Selbstständig arbeitend	Nein
PWM-Modulation	Ja
Überlastschutz	Ja
Übertemperaturschutz	Ja

PWM-90-24DA

Umgebungstemperatur	-20 - 50 °C
Kurzschlussicher	Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	6
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	10
Lebensdauer Betriebsgerät	50.000 h
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung DALI	Ja
Dimmbar	Ja

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer	PWM-90-24DA
-------------------------	-------------

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE BILDER



