



ARCLITE®

SC84W300-1050CG-4

KGP

GTIN: 4062029283433

KGP LED Treiber Konstantstrom 220-240VAC, 50-60Hz, 300-1050mA, 6W - 84W, IP20, DIP, CH1/CH2 SC84W300-1050CG-4

ARTIKELDETAILS

Zweikanaliger Konstantstrom-LED-Treiber, 300 - 1050 mA pro Kanal, einstellbar via DIP-SWITCH, Ausgangsspannung 10-42V, Ausgangsleistung 6 - 84W, SELV, SK II, 5 Jahre Garantie, IP20, Lebensdauer 50.000 Stunden im Ta/Tc-Bereich

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Ausführung	dynamisch
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	V
Ausgangsstrom	300 - 1.050 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	6,000 - 84,000 W
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	312 mm
Breite	31 mm
Höhe	45 mm
Durchmesser	mm
Dimmung D4i	Nein
Eingangsspannung	220 - 240 V
Frequenz der Eingangsspannung	50 - 60 Hz
Wirkungsgrad	86 %
Selbstständig arbeitend	Ja

SC84W300-1050CG-4

Stoßfestigkeit (Differentialmodus, L-N)	2 kV
Überlastschutz	Ja
Notstromversorgungssystem	-
Übertemperaturschutz	Ja
Umgebungstemperatur	-20 - 35 °C
Kurzschlussicher	Ja
Lebensdauer Betriebsgerät	50.000 h

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer	SC84W300-1050CG-4
-------------------------	-------------------

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE BILDER



SC84W300-1050CG-4

