



ARCLITE®

28004946

TRIDONIC Komponenten

GTIN: 9006210822303

TRIDONIC Application Controller lichtMONITOR server x5 28004946

ARTIKELDETAILS

Kostengünstig mit Lüfter- und kabellosem Design, Intel® Pentium® Processor N4200, zuverlässige F1 Stepping Version CPU, 4 isolierte COM, 4 USB, 2 GbE LAN, 8-bit programmierbarer DIO für IoT-Kompakt-PC-Anwendungen, Großer Betriebstemperaturbereich von -40 bis +70 °C, 12 bis 24 VDC Leistungsaufnahme im weiten Bereich, OVP, UVP, OCP, RPP Leistungsschutzdesign, 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe <https://www.tridonic.com/de/int/services/herstellergarantiebedingungen>)

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	Steuergerät für Lichtregelsystem (EC000534)
Montageart	sonstige
Gerätebreite	48,00 mm
Gerätehöhe	155,00 mm
Gerätetiefe	110,00 mm
Farbe	Silber
Metallicfarbe	Nein
Transparent	Nein
Leistungsaufnahme	6,00 W

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Österreich (AT)
Statistische Warennummer	Elektronische integrierte Schaltungen, Prozessoren u. Steuer- u. Kontrollschaltungen, auch i.V.m. Speichern, Wandlern, Logikschaltungen, Verstärkern, Uhren, Taktgeberschaltungen o.a. Schaltungen (ausg. Waren i.S.d. Anmerk. 12b) Z.3 u 4 zu Kap 85) (85423190)

28004946

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer

28004946

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

WEITERE BILDER

