



ARCLITE®

**28474715**

TL-E 40W/840 1CT/12

GTIN: 8711500284747

MASTER TL-E Circular - Fluorescent lamp - Systemleistung: 40.8 W -  
Energieeffizienzklasse: G - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 4000 K

MASTER TL-E Circular

28474715

ARTIKELDETAILS

Die ringförmige MASTER TL-E Circular mit 29 mm Röhrendurchmesser ermöglicht eine omnidirektionale Lichtverteilung.



EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

MERKMALE

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Produktgruppe              | Leuchtstofflampe (EC000108) |
| Lampenleistung             | 40,8 W                      |
| Lichtstrom                 | 3.200 lm                    |
| Sockel                     | G10q                        |
| Farbwiedergabeindex CRI    | 80-89                       |
| Farbtemperatur             | 4.000 K                     |
| Lampenform                 | Ring                        |
| Lampenlichtausbeute        | 78 lm/W                     |
| Lichtfarbe                 | 840                         |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Rohrdurchmesser            | 30,9 mm                     |
| Ringdurchmesser            | 406,40 mm                   |

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Interner Reflektor                                  | Nein      |
| Farbe                                               | weiß      |
| Anwendung                                           | allgemein |
| Splitterschutz                                      | Nein      |
| Zündstreifen                                        | Nein      |
| Schnellstart                                        | Ja        |
| Starterloser Betrieb                                | Nein      |
| Vollspektrumlampe                                   | Nein      |
| Geeignet für Ex-Leuchten                            | Nein      |
| Doppelwandig                                        | Nein      |
| Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen            | Nein      |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden       | 41 kWh    |
| Mittlere Nennlebensdauer                            | 13.000 h  |
| Lampenbezeichnung                                   | sonstige  |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | G         |

## IMPORT/EXPORT

|               |            |
|---------------|------------|
| Herkunftsland | China (CN) |
|---------------|------------|

## VERKAUFSINFORMATIONEN

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Alternative Artikelnummer      | 871150028474715 |
| Voraussichtliches Auslaufdatum | 01.01.2099      |

28474715

WEITERE BILDER

