



ARCLITE®

**31664500**

MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8


GTIN: 8719514316645

MASTER LEDtube T8 KVG/VVG - LED-lamp/Multi-LED - Systemleistung: 21.7 W  
- Energieeffizienzklasse: C - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 4000 K

MASTER LEDtube T8 KVG/VVG

ARTIKELDETAILS

Die Philips MASTER LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in drei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerecht zu werden: StandardOutput (SO): bis zu 2.000 Lumen , HighOutput (HO): bis zu 3.100 Lumen , UltraOutput (UO): bis zu 3.700 Lumen.



EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

MERKMALE

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                       | LED-Lampe/Multi-LED (EC001959) |
| Nennspannung                        | 220 - 240 V                    |
| Nennstrom                           | 89 - 108 mA                    |
| Leistungsfaktor                     | 0,90                           |
| Lampenleistung                      | 21,7 W                         |
| Spannungsart                        | AC                             |
| Lichtstrom                          | 3.700,00 lm                    |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 3.700 lm                       |
| Lampenlichtausbeute                 | 170 lm/W                       |
| Farbwiedergabeindex CRI             | 80-89                          |
| Lampenform                          | Röhre, zweiseitig gesockelt    |
| Filamentlampe                       | Nein                           |

|                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Lichtfarbe nach EN 12464-1                          | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Sockel                                              | G13                         |
| Farbe                                               | weiß                        |
| Farbtemperatur                                      | 4.000,00 K                  |
| Gehäusefarbe                                        | weiß                        |
| Ausstrahlungswinkel                                 | 160 °                       |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                     | SDCM6                       |
| Durchmesser                                         | 28 mm                       |
| Länge                                               | 1.514 mm                    |
| Schutzart (IP)                                      | IP20                        |
| Energieeffizienzindex (EEI)                         | 0,079                       |
| Lampenbezeichnung                                   | T8                          |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge                      | 200.000                     |
| Klirrfaktor (THD)                                   | 0,19                        |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden       | 22 kWh                      |
| Mittlere Nennlebensdauer                            | 75.000 h                    |
| Fernbedienung möglich                               | Nein                        |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471           | sonstige                    |
| Geeignet für EVG                                    | Nein                        |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät            | Ja                          |
| Dimmung Bluetooth                                   | Nein                        |
| Dimmung Wi-Fi                                       | Nein                        |
| Ohne Dimmfunktion                                   | Ja                          |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C                           |
| Mit Dämmerungsschalter                              | Nein                        |

31664500

#### IMPORT/EXPORT

|                |            |
|----------------|------------|
| CE-Kennzeichen | Ja         |
| Herkunftsland  | China (CN) |

#### VERKAUFSINFORMATIONEN

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Alternative Artikelnummer      | 871951431664500 |
| Voraussichtliches Auslaufdatum | 01.01.2099      |

#### VERORDNUNGEN

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-Kennzeichen | Ja |
|-------------------|----|

#### WEITERE BILDER



