



ARCLITE®

4050300209920

HALOLINE 1500 W 240 V R7S

GTIN: 4050300209920

Zweiseitig gesockelte Halogenlampen in Stabform

HALOLINE® Standard

4050300209920

ARTIKELDETAILS

Zweiseitig gesockelte Halogenlampen in Stabform.

Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 2.000 h. 100 %


dimmbar. Farbwiedergabeindex Ra: 100. Farbtemperatur: 3.000 K.

Brennstellung: p15. Produktvorteile: Brillantes Akzentlicht. Betrieb ohne Trafo. Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Ideal zur Betonung und Akzentuierung von Gebäuden.

Allgemeinbeleuchtung. Eingangsbeleuchtung. Wegebeleuchtung.

Gartenbeleuchtung. Befahrene Bereiche. Geschäfte. Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen.

Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.



EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	12 Stück
Bestellschritt	12 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,023 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor (EC 000038)
Lampenleistung	1.500 W
Lampenspannung	240,00 V
Lichtstrom	31.000 lm
Sockel	R7s
Lampenform	Röhre, zweiseitig gesockelt
Gedrehtes Glas	Nein
Durchmesser	12 mm
Gesamtlänge	254 mm
UV-Schutz	Nein
Ausführung	klar
Farbtemperatur	3.000 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	1.500 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	2.000 h
Lampenbezeichnung	T4
Infrarottechnik	Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	G

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ja
----------------	----

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	Deutschland (DE)
Statistische Warennummer	Wolfram-Halogen-Glühlampen für elektrische Beleuchtung, für eine Spannung von mehr als 100V (ausg. für KFZ) (85392192)

LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Nein
-------------------	------