



ARCLITE®

4050300832173

SIG 1210

GTIN: 4050300832173

Niedervolt-Überdruck-Zweiwendellampen, Schienenverkehr

Low-voltage over-pressure dual-coil lamps, railway

ARTIKELDETAILS

Niedervolt-Überdruck-Zweiwendellampen, Schienenverkehr. Produkteigenschaften: Zweiwendellampe für höhere Betriebssicherheit der Signalanlage. Produktvorteile: Nebenwendel kann bei Ausfall schnell die Funktion der Hauptwendel übernehmen. Unterschiedliche Leistungsstufen optimal auf die jeweilige Optik abgestimmt. Anwendungsgebiete: Bahnverkehrssignalanlagen.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Preis je	1 Beutel
Mindestbestellmenge	100 Beutel
Bestellschritt	100 Beutel

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,018 kg
Verpackungsmenge	100 Stück

MERKMALE

Produktgruppe	Verkehrssignallampe (EC000820)
Geeignet für Schienenverkehr	Ja
Anzahl der Wendeln	2
Lampenspannung	12,00 V
Sockel	BA20d
Ausführung	klar

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ja
----------------	----

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	Deutschland (DE)
Statistische Warennummer	Glühlampen für elektrische Beleuchtung, für eine Spannung von 100V oder weniger (ausg. Glühlampen für KFZ und Wolfram- Halogen-Glühlampen) (85392998)

LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Nein
-------------------	------