



ARCLITE®

4052899999565

OT FIT 75/220-240/1A6 CS

GTIN: 4052899999565

Konstantstrom - Innenbereich - on/off

OPTOTRONIC® FIT CS G3

ARTIKELDETAILS

Konstantstrom - Innenbereich - on/off. Produkteigenschaften: Lebensdauer: bis zu 50.000 h (Temperatur am max. t_c). Zugentlastung für unabhängige Montage. . Produktvorteile: Höhere Lichtqualität dank geringem Ausgangsrippelstrom (Stromwelligkeit). Hohe Flexibilität durch vier verschiedene Ausgangsströme. Kleines Gehäuse für flexible Leuchtendesigns. Hohe Effizienz. . Anwendungsgebiete: Geeignet für Downlights, Strahler und LED-Paneele. Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I und II. .

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	20 Stück
Bestellschritt	20 Stück

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Ausführung	statisch
Ohne Dimmfunktion	Ja
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	103 mm
Breite	67 mm
Höhe	29,5 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Ja

4052899999565

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ausgenommen
----------------	-------------

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
----------------	----

Herkunftsland	China (CN)
---------------	------------

Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)
--------------------------	--------------------------

LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	7b535927-00c8-457b-873a-caa9f610039e
-------------------	--------------------------------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

4052899999565

WEITERE BILDER

