



ARCLITE®

4058075239913

DR-PFM -60/220-240/24/P

GTIN: 4058075239913

Konstantspannungs LED-Treiber für den Außenbereich

LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE

ARTIKELDETAILS

Konstantspannungs LED-Treiber für den Außenbereich. Produkteigenschaften: Verfügbar in 30 W, 60 W, 100 W, 150 W und 250 W. Lebensdauer: bis zu 50.000 h (bei max. tc Temperatur). Schutzart: IP66. Betriebstemperaturbereich bei ta: -40...50 °C. Versorgungsspannung: 220...240 V. Betriebsfrequenz: 50/60 Hz. Überspannungsschutz: bis zu 4 kV (L-N) für 30W/60W, 6 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE) für 100W/150W/250W. Kurzschluss- und Überlastschutz. Produktvorteile: Optimiert für den Betrieb mit 24 V flexiblen LED-Lichtband. 5 Jahre Garantie. Sehr stabile Ausgangsleistung. Schnelle und einfache Installation durch Vorverdrahtung. Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit. Installation in sehr kalten und heißen Umgebungen. Anwendungsgebiete: Geeignet für Installationen im Innen- und Außenbereich. Fassaden- und Gebäudebeleuchtung. Besonders geeignet zur Beleuchtung von öffentlichen Räumen. Bäder, Küchen und Aussenbereiche. Büros, Einkaufszentren, Krankenhäuser, Restaurants, Hotels.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	10 Stück
Bestellschritt	10 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,41 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	statisch
Ohne Dimmfunktion	Ja
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Schutzart (IP)	IP66
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	163 mm
Breite	43 mm
Höhe	32 mm
Geeignet für Außengebrauch	Ja

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ja
----------------	----

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)

LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	e1652d77-7d55-4d30-ade9-453918ea4564
-------------------	--------------------------------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert

Ja

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR FÜR

**4058075237360**

IP67 geschützte LED-Bänder mit 800 lm/m für professionelle Anwendungen mit sehr g...

**4058075296633**

IP65 geschützte LED-Bänder mit 600 lm/m für viele Anwendungen

ZUBEHÖR

**4058075236103**

Leistungsstarke IP66 geschützte LED-Bänder mit 1000 lm/m für anspruchsvolle Anwen...

**4058075236301**

Leistungsstarke IP66 geschützte LED-Bänder mit 1500 lm/m für anspruchsvolle Anwen...



4058075236585

Leistungsstarke LED-Bänder mit 300 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen



4058075236943

Leistungsstarke IP66 geschützte LED-Bänder mit 600 lm/m für anspruchsvolle Anwend...



4058075237001

Leistungsstarke IP66 geschützte LED-Bänder mit 600 lm/m für anspruchsvolle Anwend...



4058075296992

LED-Bänder mit 600 lm/m für viele Anwendungen

4058075239913

[WEITERE BILDER](#)

