



ARCLITE®

4058075239951

DR DIM-PFM -20/220-240/24/P

GTIN: 4058075239951

Konstantspannungs LED-Treiber für den Außenbereich mit 1-10 V-Dimmschnittstelle

LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE

ARTIKELDETAILS

Konstantspannungs LED-Treiber für den Außenbereich mit 1-10 V-Dimmschnittstelle.

Produkteigenschaften: Verfügbar in 20 W, 40 W, 60 W, 100 W, 150 W und 250 W. Dimmbar über 1...10 V-Dimmsteuerung. Dimmbar von 10...100 %. Lebensdauer: bis zu 50.000 h (bei max. tc Temperatur). Schutzart: IP66. Betriebstemperaturbereich bei ta: -40...50 °C.

Versorgungsspannung: 220...240 V. Betriebsfrequenz: 50/60 Hz. Überspannungsschutz: bis zu 6 kV (L-N), 6 kV (L/N-PE). Kurzschluss- und Überlastschutz. Produktvorteile: Optimiert für den Betrieb mit 24 V flexiblen LED-Lichtband. 5 Jahre Garantie. Sehr stabile Ausgangsleistung. Schnelle und einfache Installation durch Vorverdrahtung. Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit. Installation in sehr kalten und heißen Umgebungen.

Anwendungsgebiete: Geeignet für Installationen im Innen- und Außenbereich. Fassaden- und Gebäudebeleuchtung. Besonders geeignet zur Beleuchtung von öffentlichen Räumen. Bäder, Küchen und Aussenbereiche. Büros, Einkaufszentren, Krankenhäuser, Restaurants, Hotels.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	10 Stück
Bestellschritt	10 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,645 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Schutzart (IP)	IP66
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	166 mm
Breite	63 mm
Höhe	38 mm
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung 1-10 V	Ja
Dimmung Netzspannungsmodulation	Ja

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ja
----------------	----

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)

LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

4058075239951

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	e53eedc2-c831-475b-8f0c-6d32284b9556
-------------------	--------------------------------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR



4058075236585

Leistungsstarke LED-Bänder mit 300 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen



4058075236707

Leistungsstarke IP66 geschützte LED-Bänder mit 300 lm/m für anspruchsvolle Anwend...



4058075236806

Leistungsstarke IP66 geschützte LED-Bänder mit 300 lm/m für anspruchsvolle Anwend...



4058075296091

LED-Bänder mit 300 lm/m für viele Anwendungen

4058075239951



4058075296183

IP65 geschützte LED-Bänder mit 300 lm/m für viele Anwendungen



4058075296275

IP65 geschützte LED-Bänder mit 300 lm/m für viele Anwendungen

WEITERE BILDER

