



ARCLITE®

4058075402843

PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL

GTIN: 4058075402843

Rahmen für Aufbaumontage von Panel-Leuchten

SURFACE MOUNT KIT VALUE

ARTIKELDETAILS

Rahmen für Aufbaumontage von Panel-Leuchten. Produkteigenschaften: Rahmen aus stranggepresstem Aluminium. Produktvorteile: Einfache Montage dank mitgelieferter Polycarbonatecken. Panel-Einschub durch die lange oder kurze Rahmenseite möglich (nur für rechteckige Version). Sicherheitshinweise: Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	1,197 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	Mechanisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten (EC002557)
Art des Zubehörs/Ersatzteils	Einbaurahmen
Zubehör	Ja
Ersatzteil	Ja
Farbe	weiß
Werkstoff	Aluminium
Länge	613 mm
Breite	613 mm
Höhe	70 mm

BATTERIEN

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Nein
----------------	------

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Nein
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Teile für Beleuchtungskörper aller Art, Reklameleuchten, Leuchtschilder, beleuchtete Namensschilder und dergleichen, aus anderen Stoffen als aus Kunststoff, anderweit weder genannt noch inbegriffen (94059900)

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	9b8d6db5-8639-4353-b6a0-6da52d9e602c
-------------------	--------------------------------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4058075402843
Verbraucher Gewährleistung	24 Monat

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR FÜR

4058075636934

Quadratische Einlege-Leuchte, Tunable White, DALI-2



**4058075724549**

Einlege-Leuchten, Tunbale White, 110 lm/W, werkzeuglose Montage, Zigbee 3.0

**4099854014192**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014215**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014239**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854014352**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 IoT Tech...

**4099854014505**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 IoT Tech...

**4099854014604**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014628**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014703**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854014789**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854014864**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014888**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014901**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014925**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 IoT Tech...

**4099854015076**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Tech...

**4099854015090**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854015113**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854015137**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854015229**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854015243**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854015304**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854015342**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 IoT Tech...

**4099854015410**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 IoT Tech...

**4099854017025**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 Technolo...

**4099854017063**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854017223**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854017261**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854017346**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung und CRI90, für 600 x 600 mm...

**4099854017742**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme

**4099854017803**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 Technolo...

**4099854017902**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme

**4099854017926**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 Technolo...

**4099854017940**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme

**4099854140068**

Einlege-Leuchten, Tunable White, 115 lm/W, werkzeuglose Montage, DALI-2 IoT Techn...

**4099854513282**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Tech...

**4099854513312**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854513336**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Tech...

**4099854513350**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854513374**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Tech...

**4099854513596**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854513657**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854513695**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Tech...

**4099854513718**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854513732**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Tech...

**4099854513756**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Tech...

**4099854513787**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854513848**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854734441**

Quadratische Einlege-Leuchte, 600 x 600 mm



4099854734465

Quadratische Einlege-Leuchte, 600 x 600 mm



4099854734489

Quadratische Einlege-Leuchte, 600 x 600 mm



4099854734502

Quadratische Einlege-Leuchte, 600 x 600 mm



4099854734526

Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion, 600 x 600 mm



4099854734540

Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion, 600 x 600 mm



4099854734564

Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion, 600 x 600 mm

**4099854734588**

Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion, 600 x 600 mm

**4099854734601**

Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion, 600 x 600 mm

**4099854734762**

Quadratische Einlege-Leuchten mit DALI-2 IoT Treiber, 600 x 600 mm

**4099854734809**

Quadratische Einlege-Leuchten mit DALI-2 IoT Treiber, 600 x 600 mm

**4099854734847**

Quadratische Einlege-Leuchten mit DALI-2 IoT Treiber, 600 x 600 mm

**4099854734861**

Quadratische Einlege-Leuchten mit DALI-2 IoT Treiber, 600 x 600 mm

**4099854734885**

Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion und DALI-2 IoT Treiber, 6...

**4099854734922**

Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion und DALI-2 IoT Treiber, 6...

**4099854734946**

Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion und DALI-2 IoT Treiber, 6...

**4099854734960**

Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion und DALI-2 IoT Treiber, 6...

**4099854734984**

Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion und DALI-2 IoT Treiber, 6...

4058075402843

WEITERE BILDER

