



ARCLITE®

4058075402928

PANEL Suspension Kit

GTIN: 4058075402928

Pendelsatz für Panel-Leuchten

SUSPENSION KIT

ARTIKELDETAILS

Pendelsatz für Panel-Leuchten. Produkteigenschaften: Anpassbare Stahlseile, maximale Länge jeweils: 1.5 m. Produktvorteile: Justierbarer Pendellänge bis 1,5m mittels Schraubverbindung.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	4 Stück
Bestellschritt	4 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,15 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	Mechanisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten (EC002557)
Art des Zubehörs/Ersatzteils	Abhängeseil
Zubehör	Ja
Ersatzteil	Ja
Farbe	Edelstahl
Werkstoff	Stahl
Länge	1.500 mm
Durchmesser	30 mm

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ja
----------------	----

4058075402928

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Nein
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Teile für Beleuchtungskörper aller Art, Reklameleuchten, Leuchtschilder, beleuchtete Namensschilder und dergleichen, aus anderen Stoffen als aus Kunststoff, anderweit weder genannt noch inbegriffen (94059900)

LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	155e396c-9db1-4fa5-97a3-be954dfcfa28
-------------------	--------------------------------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Nein
-------------------	------

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR FÜR



4058075149489

Quadratische Einlege-Leuchte mit IP54 Schutz und hohem Lichtstrom, 600 x 600 mm



4058075149526

Quadratische Einlege-Leuchte mit IP54 Schutz und hohem Lichtstrom, 625 x 625 mm



4058075201132

Quadratische Einbauleuchten mit IndiviLED® Optik, 600 mm



4058075201156

Quadratische Einbauleuchten mit IndiviLED® Optik, 600 mm



4058075201194

Quadratische Einbauleuchten mit IndiviLED® Optik, 625 mm



4058075440098

Rechteckige Einlege-Leuchte, werkzeuglose Installation und starke Entblendung, fü...



4058075440616

Quadratische Einlege-Leuchte, werkzeuglose Installation, für 625 x 625 mm Deckens...

**4058075440692**

Quadratische Einlege-Leuchte, werkzeuglose Installation, für 625 x 625 mm Deckens...

**4058075636934**

Quadratische Einlege-Leuchte, Tunable White, DALI-2

**4058075724549**

Funkbasiertes Lichtmanagementsystem das dem Tageslichtverlauf mit hochspezifiziert...

**4058075724563**

Funkbasiertes Lichtmanagementsystem das dem Tageslichtverlauf mit hochspezifiziert...

**4058075724587**

Funkbasiertes Lichtmanagementsystem das dem Tageslichtverlauf mit hochspezifiziert...

**4099854002731**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - PS...

**4099854003981**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - PS...

**4099854004001**

Rechteckige Einlege-Leuchten, für 1200 x 300 mm Deckensysteme und DALI-2 IoT Tech...

**4099854004049**

Rechteckige Einlege-Leuchten, für 1200 x 300 mm Deckensysteme und DALI-2 IoT Tech...

**4099854004087**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - PS...

**4099854004100**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - PS...

**4099854004124**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 1200 x 300 mm Deckensys...

**4099854004162**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 1200 x 300 mm Deckensys...

**4099854014192**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014215**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014239**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854014253**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014277**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014291**

Square recessed panel luminaire, for 625 x 625 mm ceiling systems and DALI-2 IoT ...

**4099854014314**

Square recessed panel luminaire, for 625 x 625 mm ceiling systems and DALI-2 IoT ...

**4099854014338**

Square recessed panel luminaire, for 625 x 625 mm ceiling systems and DALI-2 IoT ...

**4099854014352**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 IoT Tech...

**4099854014376**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014390**

Square recessed panel luminaire, for 625 x 625 mm ceiling systems and DALI-2 IoT ...

**4099854014413**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014437**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensys...

**4099854014468**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 625 x 625 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Tech...

**4099854014482**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensys...

**4099854014505**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 IoT Tech...

**4099854014529**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014543**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014567**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014581**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensys...

**4099854014604**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014628**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014642**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014666**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014680**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensys...

**4099854014703**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854014727**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensys...

**4099854014789**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854014802**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensys...

**4099854014864**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014888**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014901**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014925**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 IoT Tech...

**4099854015076**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Tech...

**4099854015090**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854015113**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854015137**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854015229**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854015243**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854015304**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854015342**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 IoT Tech...

**4099854015410**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 IoT Tech...

**4099854017025**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 Technolo...

**4099854017063**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854017100**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854017162**

Rechteckige Einlege-Leuchten, für 1200 x 300 mm Deckensysteme

**4099854017186**

Rechteckige Einlege-Leuchten, für 1200 x 300 mm Deckensysteme und DALI-2 Technolo...

**4099854017209**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 1200 x 300 mm Deckensys...

**4099854017223**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854017247**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 1200 x 300 mm Deckensys...

**4099854017261**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854017285**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit starker Entblendung und CRI90, für 1200 x 300 mm...

**4099854017308**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854017322**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854017346**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung und CRI90, für 600 x 600 mm...

**4099854017360**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung und CRI90, für 600 x 600 mm...

**4099854017384**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung und CRI90, für 600 x 600 mm...

**4099854017407**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 625 x 625 mm Deckensysteme

**4099854017421**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 625 x 625 mm Deckensysteme und DALI-2 Technolo...

**4099854017469**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensys...

**4099854017483**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensys...

**4099854017520**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit starker Entblendung und CRI90, für 1200 x 300 mm...

**4099854017643**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 1200 x 600 mm Deckensys...

**4099854017704**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 1200 x 600 mm Deckensys...

**4099854017742**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme

**4099854017803**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 Technolo...

**4099854017902**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme

**4099854017926**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 Technolo...

**4099854017940**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme

**4099854140068**

Einlege-Leuchten, Tunable White, 115 lm/W, werkzeuglose Montage, DALI-2 IoT Techn...

**4099854140167**

Einlege-Leuchten, Tunable White, 115 lm/W, werkzeuglose Montage, DALI-2 IoT Techn...

**4099854140228**

Einlege-Leuchten, Tunable White, 115 lm/W, werkzeuglose Montage, DALI-2 IoT Techn...

**4099854140273**

Einlege-Leuchten, Tunable White, 115 lm/W, werkzeuglose Montage, DALI-2 IoT Techn...

WEITERE BILDER

