



ARCLITE®

4058075409859

PANEL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x

GTIN: 4058075409859

Einbauklemmen für Panel-Leuchten

RECESSED MOUNT CLIPS

ARTIKELDETAILS

Einbauklemmen für Panel-Leuchten. Produkteigenschaften: Deckenstärke: 10 bis 20 mm.
Produktvorteile: Passend für den Einbau in Gipskarton-Deckensysteme, Holz- und Metall-
Decken von 10 bis zu 20 mm Deckenstärke.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Preis je	1 Beutel
Mindestbestellmenge	16 Beutel
Bestellschritt	16 Beutel

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,025 kg
Verpackungsmenge	4 Stück

MERKMALE

Produktgruppe	Mechanisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten (EC002557)
Zubehör	Ja
Ersatzteil	Ja
Farbe	Edelstahl
Werkstoff	Stahl
Länge	25 mm
Breite	45 mm
Höhe	33 mm

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Nein
----------------	------

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Nein
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit weder genannt noch inbegriffen (73269098)

LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	c29dad2f-d5f3-4fde-b782-94367d47e639
-------------------	--------------------------------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR FÜR

**4058075149489**

Quadratische Einlege-Leuchte mit IP54 Schutz und hohem Lichtstrom, 600 x 600 mm

**4058075149526**

Quadratische Einlege-Leuchte mit IP54 Schutz und hohem Lichtstrom, 625 x 625 mm

**4058075201132**

Quadratische Einbauleuchten mit IndiviLED® Optik, 600 mm

**4058075201156**

Quadratische Einbauleuchten mit IndiviLED® Optik, 600 mm

**4058075201194**

Quadratische Einbauleuchten mit IndiviLED® Optik, 625 mm

**4058075201293**

Quadratische Einbauleuchten mit IndiviLED® Optik, Einzelbatterie-Sicherheitsleuch...

**4058075201316**

Quadratische Einbauleuchten mit IndiviLED® Optik, Einzelbatterie-Sicherheitsleuch...

**4058075440098**

Rechteckige Einlege-Leuchte, werkzeuglose Installation und starke Entblendung, fü...

**4058075440616**

Quadratische Einlege-Leuchte, werkzeuglose Installation, für 625 x 625 mm Deckens...

**4058075440692**

Quadratische Einlege-Leuchte, werkzeuglose Installation, für 625 x 625 mm Deckens...

**4058075636934**

Quadratische Einlege-Leuchte, Tunable White, DALI-2

**4058075724549**

Funkbasiertes Lichtmanagementsystem das dem Tageslichtverlauf mit hochspezifiziert...

**4058075724563**

Funkbasiertes Lichtmanagementsystem das dem Tageslichtverlauf mit hochspezifiziert...

**4058075724587**

Funkbasiertes Lichtmanagementsystem das dem Tageslichtverlauf mit hochspezifiziert...

**4099854002731**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - PS...

**4099854003981**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - PS...

**4099854004001**

Rechteckige Einlege-Leuchten, für 1200 x 300 mm Deckensysteme und DALI-2 IoT Tech...

**4099854004049**

Rechteckige Einlege-Leuchten, für 1200 x 300 mm Deckensysteme und DALI-2 IoT Tech...

**4099854004087**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - PS...

**4099854004100**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - PS...

**4099854004124**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 1200 x 300 mm Deckensys...

**4099854004162**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 1200 x 300 mm Deckensys...

**4099854014192**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014215**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014239**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854014253**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014277**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014291**

Square recessed panel luminaire, for 625 x 625 mm ceiling systems and DALI-2 IoT ...

**4099854014314**

Square recessed panel luminaire, for 625 x 625 mm ceiling systems and DALI-2 IoT ...

**4099854014338**

Square recessed panel luminaire, for 625 x 625 mm ceiling systems and DALI-2 IoT ...

**4099854014352**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 IoT Tech...

**4099854014376**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014390**

Square recessed panel luminaire, for 625 x 625 mm ceiling systems and DALI-2 IoT ...

**4099854014413**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014437**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensys...

**4099854014468**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 625 x 625 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Tech...

**4099854014482**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensys...

**4099854014505**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 IoT Tech...

**4099854014529**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014543**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014567**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014581**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensys...

**4099854014604**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014628**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014642**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014666**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014680**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensys...

**4099854014703**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854014727**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensys...

**4099854014789**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854014802**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensys...

**4099854014864**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014888**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014901**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854014925**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 IoT Tech...

**4099854015076**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Tech...

**4099854015090**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854015113**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854015137**

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - P...

**4099854015229**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854015243**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854015304**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854015342**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 IoT Tech...

**4099854015410**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 IoT Tech...

**4099854017025**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 Technolo...

**4099854017063**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854017100**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854017162**

Rechteckige Einlege-Leuchten, für 1200 x 300 mm Deckensysteme

**4099854017186**

Rechteckige Einlege-Leuchten, für 1200 x 300 mm Deckensysteme und DALI-2 Technolo...

**4099854017209**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 1200 x 300 mm Deckensys...

**4099854017223**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854017247**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 1200 x 300 mm Deckensys...

**4099854017261**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854017285**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit starker Entblendung und CRI90, für 1200 x 300 mm...

**4099854017308**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854017322**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854017346**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung und CRI90, für 600 x 600 mm...

**4099854017360**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung und CRI90, für 600 x 600 mm...

**4099854017384**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung und CRI90, für 600 x 600 mm...

**4099854017407**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 625 x 625 mm Deckensysteme

**4099854017421**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 625 x 625 mm Deckensysteme und DALI-2 Technolo...

**4099854017469**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensys...

**4099854017483**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensys...

**4099854017520**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit starker Entblendung und CRI90, für 1200 x 300 mm...

**4099854017643**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 1200 x 600 mm Deckensys...

**4099854017704**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 1200 x 600 mm Deckensys...

**4099854017742**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme

**4099854017803**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 Technolo...

**4099854017902**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme

**4099854017926**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 Technolo...

**4099854017940**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme

**4099854140068**

Einlege-Leuchten, Tunable White, 115 lm/W, werkzeuglose Montage, DALI-2 IoT Techn...

**4099854140167**

Einlege-Leuchten, Tunable White, 115 lm/W, werkzeuglose Montage, DALI-2 IoT Techn...

**4099854140228**

Einlege-Leuchten, Tunable White, 115 lm/W, werkzeuglose Montage, DALI-2 IoT Techn...

**4099854140273**

Einlege-Leuchten, Tunable White, 115 lm/W, werkzeuglose Montage, DALI-2 IoT Techn...

WEITERE BILDER

