



ARCLITE®

**4058075434448**

ST PLUS 3XDIM CLAS P 40 4 W/2700 K E14


GTIN: 4058075434448

LED Lampen mit dreistufigem Dimmen

LED THREE STEP DIM CLASSIC P

## ARTIKELDETAILS

LED Lampen mit dreistufigem Dimmen. Produkteigenschaften: Dimmen in drei Stufen: 100 %, 55 % und 10 %. Steuerbar über Standard-Wandschalter. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra:  $\geq 80$ . Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Einfaches 3-Stufen-Dimmen durch wiederholtes Betätigen des Lichtschalters. Einfache und kostengünstige Anwendung, kein Dimmer erforderlich. Geringer Energieverbrauch. Einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Macht Räume multi-funktional mit einstellbaren Lichtatmosphären. Anwendungsgebiete: Überall dort, wo Dimmen ursprünglich nicht geplant war. Wohnräume. Gastronomie. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.



## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Mindestbestellmenge | 4 Stück |
| Bestellschritt      | 4 Stück |

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,013 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                       | LED-Lampe/Multi-LED (EC001959) |
| Nennspannung                        | 220 - 240 V                    |
| Nennstrom                           | 36 mA                          |
| Leistungsfaktor                     | 0,40                           |
| Lampenleistung                      | 4 W                            |
| Spannungsart                        | AC                             |
| Lichtstrom                          | 470,00 lm                      |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 470 lm                         |

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Lampenlichtausbeute                                 | 117 lm/W          |
| Farbwiedergabeindex CRI                             | 80-89             |
| Lampenform                                          | Birnenform        |
| Filamentlampe                                       | Ja                |
| Ausführung Glas/Abdeckung                           | klar              |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1                          | warmweiß < 3300 K |
| Sockel                                              | E14               |
| Farbtemperatur                                      | 2.700,00 K        |
| Ausstrahlungswinkel                                 | 320 °             |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                     | SDCM6             |
| Durchmesser                                         | 45 mm             |
| Länge                                               | 78 mm             |
| Schutzart (IP)                                      | IP20              |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge                      | 100.000           |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden       | 4 kWh             |
| Mittlere Nennlebensdauer                            | 15.000 h          |
| Fernbedienung möglich                               | Nein              |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471           | RG1               |
| Geeignet für EVG                                    | Nein              |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät            | Nein              |
| Dimmung Bluetooth                                   | Nein              |
| Dimmung Wi-Fi                                       | Nein              |
| Ohne Dimmfunktion                                   | Ja                |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E                 |
| Mit Dämmerungsschalter                              | Nein              |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                       | Ja                |

4058075434448

## GEFAHRSTOFFE

|                |    |
|----------------|----|
| RoHS anwendbar | Ja |
|----------------|----|

## IMPORT/EXPORT

|                |    |
|----------------|----|
| CE-Kennzeichen | Ja |
|----------------|----|

|               |            |
|---------------|------------|
| Herkunftsland | China (CN) |
|---------------|------------|

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Statistische Warennummer | Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395<br>200) |
|--------------------------|------------------------------------------------|

## LOGISTIK

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Unbegrenzte Haltbarkeit | Ja |
|-------------------------|----|

## VERKAUFSINFORMATIONEN

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Beim Hersteller gelagert | Ja |
|--------------------------|----|

## VERORDNUNGEN

|                   |      |
|-------------------|------|
| REACH-Kennzeichen | Nein |
|-------------------|------|

## WEITERE BILDER

