



ARCLITE®

4058075434783

ST PLUS ACT/REL CLAS B 40 FIL 4 W/2700 K/4000 K

GTIN: 4058075434783

LED-Lampen mit zwei Lichtfarben in einer Lampe

LED RELAX and ACTIVE CLASSIC B

ARTIKELDETAILS

LED-Lampen mit zwei Lichtfarben in einer Lampe.

Produkteigenschaften: Bietet die Farbtemperaturen 2.700 K und 4.000 K in einer Lampe. Steuerbar über Standard-Wandschalter.

Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80 . Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Erzeugt individuelle Lichtstimmungen:

Warm White zum Entspannen, Cool White für Aktivität. Einfacher Farbtemperaturwechsel durch Doppelklick des Wandschalters.

Immer passendes Licht durch zwei Lichtfarben in einer Lampe:

Warm White und Cool White. Unterstützt den Biorhythmus durch aktivierende und entspannende Lichtfarbe. Lange Lebensdauer von

bis zu 15.000 h. Geringer Energieverbrauch. Einfacher


Lampenwechsel dank kompaktem Design. Macht Räume multifunktional mit einstellbaren Lichtatmosphären. Macht aus Küchen,

Wohnzimmern oder Homeoffices entweder Arbeitsbereiche oder

Entspannungsräume. Anwendungsgebiete: Unterstützung des Bio-

Rhythmus in Schlaf- und Kinderzimmern. Einsatz im Außenbereich

nur in geeigneten Außenleuchten.



EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	4 Stück
Bestellschritt	4 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,013 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	36 mA
Leistungsfaktor	0,40

Lampenleistung	4 W
Spannungsart	AC
Lichtstrom	470,00 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	470 lm
Lampenlichtausbeute	117 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lampenform	Kerze
Filamentlampe	Ja
Ausführung Glas/Abdeckung	klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1	warmweiß < 3300 K
Sockel	E14
Farbtemperatur	2.700,00 - 4.000,00 K
Ausstrahlungswinkel	300 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Durchmesser	35 mm
Länge	97 mm
Schutzart (IP)	IP20
Lampenbezeichnung	B10,5
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	100.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	4 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	15.000 h
Fernbedienung möglich	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Geeignet für EVG	Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Nein
Dimmung Bluetooth	Nein

Dimmung Wi-Fi	Nein
Ohne Dimmfunktion	Ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	E
Mit Dämmerungsschalter	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Ja
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200)
LOGISTIK	
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Beim Hersteller gelagert	Ja
VERORDNUNGEN	
REACH-Kennzeichen	Nein

4058075434783

[WEITERE BILDER](#)

