



ARCLITE®

**4058075435568**

ST PLUS GLOW DIM CLAS A 40 4 W/2200...2700 K E27


GTIN: 4058075435568

LED-Lampen mit GLOWdim-Effekt, klassische Kolbenform

LED CLASSIC A GLOWdim

## ARTIKELDETAILS

LED-Lampen mit GLOWdim-Effekt, klassische Kolbenform.  
Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Lampen. Dimmen ändert die Lichtfarbe von Warm White (2.700 K) auf Extra Warm White (2.200 K). Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra:  $\geq 80$ . Dimmbar. Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Sorgt beim Herunterdimmen für besonders warmes Licht. Steuerbar direkt über Standard-Dimmer, keine Fernbedienung erforderlich. Klare Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe. Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h. Geringer Energieverbrauch. Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt). Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Ideal für dekorative Einbauten. Gastronomie. Historische Gebäude. Wohnräume. Schiffsbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.



## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Mindestbestellmenge | 4 Stück |
| Bestellschritt      | 4 Stück |

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,032 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Produktgruppe   | LED-Lampe/Multi-LED (EC001959) |
| Nennspannung    | 220 - 240 V                    |
| Nennstrom       | 25 mA                          |
| Leistungsfaktor | 0,40                           |
| Lampenleistung  | 4 W                            |
| Spannungsart    | AC                             |

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Lichtstrom                                    | 470,00 lm             |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612           | 470 lm                |
| Lampenlichtausbeute                           | 117 lm/W              |
| Farbwiedergabeindex CRI                       | 80-89                 |
| Lampenform                                    | Birnenform            |
| Filamentlampe                                 | Ja                    |
| Ausführung Glas/Abdeckung                     | klar                  |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1                    | warmweiß < 3300 K     |
| Sockel                                        | E27                   |
| Farbtemperatur                                | 2.200,00 - 2.700,00 K |
| Ausstrahlungswinkel                           | 320 °                 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)               | SDCM6                 |
| Durchmesser                                   | 60 mm                 |
| Länge                                         | 105 mm                |
| Schutzart (IP)                                | IP20                  |
| Lampenbezeichnung                             | A-Type                |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge                | 100.000               |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 4 kWh                 |
| Mittlere Nennlebensdauer                      | 15.000 h              |
| Fernbedienung möglich                         | Nein                  |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471     | RG1                   |
| Geeignet für EVG                              | Nein                  |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät      | Nein                  |
| Dimmung Bluetooth                             | Nein                  |
| Dimmung Wi-Fi                                 | Nein                  |
| Ohne Dimmfunktion                             | Nein                  |

|                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E                                           |
| Mit Dämmerungsschalter                              | Nein                                        |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                       | Ja                                          |
| Dimmung Phasenabschnitt                             | Ja                                          |
| GEFAHRSTOFFE                                        |                                             |
| RoHS anwendbar                                      | Ja                                          |
| IMPORT/EXPORT                                       |                                             |
| CE-Kennzeichen                                      | Ja                                          |
| Herkunftsland                                       | China (CN)                                  |
| Statistische Warennummer                            | Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200) |
| LOGISTIK                                            |                                             |
| Unbegrenzte Haltbarkeit                             | Ja                                          |
| SONSTIGES                                           |                                             |
| SCIP-Datenbank ID                                   | ccca6b65-7f4a-4c64-8be6-f88f1247f213        |
| VERKAUFSINFORMATIONEN                               |                                             |
| Beim Hersteller gelagert                            | Ja                                          |
| VERORDNUNGEN                                        |                                             |
| REACH-Kennzeichen                                   | Nein                                        |

**4058075435568**

[WEITERE BILDER](#)

