



ARCLITE®

4058075436053

LS PFM -1000/RGBW/827/5/IP66

GTIN: 4058075436053

Leistungsstarke IP66 geschützte RGBW LED-Bänder mit 1000 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen

LED STRIP PERFORMANCE-1000 RGBW PROTECTED

ARTIKELDETAILS

Leistungsstarke IP66 geschützte RGBW LED-Bänder mit 1000 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band mit weißen LEDs und Multichip RGB LEDs. Kleinste teilbare Einheit: 100 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 40.000 h bei $T_c \text{ max.} \leq 85^\circ\text{C}$. Dimmbar durch Pulsweitenmodulation (PWM). Schutzart:

IP66. Hochgradig UV-beständig. Salznebelbeständig. Produktvorteile: Große Designfreiheit dank langer, flexibler RGBW-LED-Lichtbänder. Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Einfache Montage durch selbstklebendes Klebeband. Maximale Flexibilität dank großer Auswahl an Zubehör. Einfacher Anschluss durch beidseitig integrierte Kabel. Gutes weißes Licht dank der zusätzlichen weißen LEDs.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,501 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	Lichtschlauch/-band (EC002706)
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
Ausführung	Band
Montageart	Aufbau
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	120
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß	36,00
Lampenleistung je Meter	20,00 W
Lichtstrom je Meter	1.105 lm
Spannungsart	DC
Lampenspannung	24,00 V
Ausstrahlungswinkel	110 °

Betriebsgerät	nicht erforderlich
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	40.000 h
Schutzart (IP)	IP66
Max. Systemleistung	98,00 W
Lichtfarbe	sonstige
Farbtemperatur	2.700,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Breite	14 mm
Höhe/Tiefe	5,00 mm
Kleinster Biegeradius	30,00 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	100,00 mm
Mit Endstück	Nein
Mit Anschlussset	Nein
Mit Schutzabdeckung	Ja
Selbstklebend	Ja
Polzahl	5
Leiterquerschnitt	0,50 mm²
Anschlussart	Steckklemme
Leuchtenlichtausbeute	98 lm/W
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	F
Gesamtlänge	5 m
BATTERIEN	
Enthält Batterie	Nein
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja

4058075436053

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Leuchtdiodenmodule (LED-Module) (85395100)

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4058075436053
Verbraucher Gewährleistung	36 Monat

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Nein
-------------------	------

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR



4058075240070

Konstantspannungs LED-Treiber für den Außenbereich mit 1-10 V-Dimmschnittstelle



4058075278103

Weite Profile für LED-Bänder



4058075278134

Weite Profile für LED-Bänder




4058075278165

Weite Profile für LED-Bänder



4058075401440

Weite Profile für LED-Bänder



4058075401471

Weite Profile für LED-Bänder



4058075401501

Weite Profile für LED-Bänder



4058075451179

Verbinder für RGBW LED-Bänder

4058075436053



4058075451230

Verbinder für RGBW LED-Bänder



4058075451261

Verbinder für RGBW LED-Bänder

WEITERE BILDER

