



ARCLITE®

4058075473010

CONNECTOR BOX 5POLE L-N 4x

GTIN: 4058075473010

Anschlussboxen für Einbauleuchten

CONNECTOR BOX

ARTIKELDETAILS

Anschlussboxen für Einbauleuchten. Produkteigenschaften: 5-polige Anschlussklemme enthalten. Passt zu schaltbaren Einbauleuchten der elektrischen Schutzklasse II (L/N Version). Passt zu DALI Einbauleuchten (L/N/PE/D+/D-Version). Produktvorteile: Werkzeugloser elektrischer Anschluss dank Push-Button-Anschlussklemme. Durchverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Preis je	1 Beutel
Mindestbestellmenge	40 Beutel
Bestellschritt	40 Beutel

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,057 kg
Verpackungsmenge	4 Stück

MERKMALE

Produktgruppe	Mechanisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten (EC002557)
Art des Zubehörs/Ersatzteils	Befestigungssatz
Zubehör	Ja
Ersatzteil	Ja
Farbe	weiß
Länge	115 mm
Breite	56 mm
Höhe	19 mm

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ausgenommen
----------------	-------------

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Steckvorrichtungen für eine Spannung von 1000V oder weniger (ausg. für Koaxialkabel und für gedruckte Schaltungen) (85366990)

LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	12a83b07-ee4a-4cd7-bb79-3d6fff0f7944
-------------------	--------------------------------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Nein
-------------------	------

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR FÜR

**4058075149489**

Quadratische Einlege-Leuchte mit IP54 Schutz und hohem Lichtstrom, 600 x 600 mm

**4058075149526**

Quadratische Einlege-Leuchte mit IP54 Schutz und hohem Lichtstrom, 625 x 625 mm

**4058075201132**

Quadratische Einbauleuchten mit IndiviLED® Optik, 600 mm

**4058075201156**

Quadratische Einbauleuchten mit IndiviLED® Optik, 600 mm

**4058075201194**

Quadratische Einbauleuchten mit IndiviLED® Optik, 625 mm

**4058075364547**

Funkbasiertes Lichtmanagementsystem das dem Tageslichtverlauf mit hochspezifiziert...

**4058075364561**

Funkbasiertes Lichtmanagementsystem das dem Tageslichtverlauf mit hochspezifiziert...

**4099854017063**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854017162**

Rechteckige Einlege-Leuchten, für 1200 x 300 mm Deckensysteme

**4099854017186**

Rechteckige Einlege-Leuchten, für 1200 x 300 mm Deckensysteme und DALI-2 Technolo...

**4099854017209**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 1200 x 300 mm Deckensys...

**4099854017223**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854017247**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 1200 x 300 mm Deckensys...

**4099854017285**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit starker Entblendung und CRI90, für 1200 x 300 mm...

**4099854017308**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854017346**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung und CRI90, für 600 x 600 mm...

**4099854017360**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung und CRI90, für 600 x 600 mm...

**4099854017407**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 625 x 625 mm Deckensysteme

**4099854017469**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensys...

**4099854017520**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit starker Entblendung und CRI90, für 1200 x 300 mm...

**4099854017643**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 1200 x 600 mm Deckensys...

**4099854017704**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 1200 x 600 mm Deckensys...

**4099854017742**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme

**4099854017902**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme

**4099854017940**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme

4058075473010

WEITERE BILDER

