



ARCLITE®

4058075580718

FL MAX POWER SUPPLY P 600W WAL

GTIN: 4058075580718

Netzteile für Floodlight Max

FLOODLIGHT MAX POWER SUPPLY

ARTIKELDETAILS

Netzteile für Floodlight Max. Produkteigenschaften: Stromversorgung für Floodlight Max Leuchtenköpfe. Gemeinsame oder separate Installation mit Floodlight Max Leuchtenkopf mit bis zu 40 m Abstand. M20 und M25 PG-Verschraubungen für die Netzkabeleinführung. Verbindung der LED-Module mittels vorinstalliertem Steckverbinder mit Schnellverschluss. Hoher Überspannungsschutz von bis zu 10 kV (L/N-PE und L-N). Produktvorteile: Extrem robust und langlebig. Schneller und einfacher Netzanschluss, dank werkzeugloser Gehäuseöffnung. Optimierte Produktlogistik, Leuchtenköpfe und separat zu bestellende Netzteile in eigenständigen Verpackungen. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Außenanwendung (IP66). Beleuchtung von großen Flächen. Sportstätten. Baustellen. Technische Ausstattung: Verlängerungskabel sowie Mastmontagesatz für Netzteil in Vorbereitung. Sicherheitshinweise: Floodlight Max Leuchten dürfen ausschließlich mit den offiziellen Floodlight Max Netzteilen, wie in der Bedienungsanleitung aufgelistet, betrieben werden. Wird das Produkt an nur einem Punkt befestigt und über >3m Höhe installiert, so ist aus Sicherheitsgründen eine zusätzliche Befestigung von Leuchte und Bügel (z.B. ein Sicherungsseil) zu verwenden. Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein. Nicht in die eingeschaltete Lichtquelle starren. Die Leuchte muss so positioniert werden, dass ein dauerhaftes Starren in die eingeschaltete Lichtquelle, aus einer Distanz von weniger als 4m nicht zu erwarten ist.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

MERKMALE

Produktgruppe	Vorschaltgerät (EC001497)
Nennspannung	200 - 277 V
Länge	188 mm
Breite	447 mm
Höhe	146 mm
Dimmung DALI-2	Nein

BATTERIEN

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ausgenommen
----------------	-------------

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
----------------	----

Herkunftsland	China (CN)
---------------	------------

Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)
--------------------------	--------------------------

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
-----------------------	--------

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	cc193685-7e92-49df-b91d-2b0632f62f46
-------------------	--------------------------------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

Herstellerartikelnummer	4058075580718
-------------------------	---------------


Verbraucher Gewährleistung	60 Monat
----------------------------	----------

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

4058075580718

WEITERE BILDER



4058075580718

