



ARCLITE®

**4058075608214**

P PAR 16 35 36 ° 2.6 W/2700 K GU10

GTIN: 4058075608214

LED-Reflektorlampen PAR16 mit Retrofit-Stecksockel


PARATHOM® PAR16

## ARTIKELDETAILS

LED reflector lamps PAR16 with retrofit pin base.

Produkteigenschaften: LED-Alternative zu Hochvolthalogenlampen.

Hohe Farbkonsistenz:  $\leq 6$  SDCM (Schwellwerteinheit). Nicht dimmbar. Lampe aus Glas. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra:  $\geq 80$ . Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Produktvorteile: Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe. Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Verkaufs- und Ausstellungsräume. Anwendungen im Haushalt. Anwendung im Gewerbe. Akzentbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.



## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Bestellschritt      | 10 Stück |

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,037 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Produktgruppe   | LED-Lampe/Multi-LED (EC001959) |
| Nennspannung    | 220 - 240 V                    |
| Nennstrom       | 25 mA                          |
| Leistungsfaktor | 0,40                           |
| Lampenleistung  | 2,6 W                          |
| Spannungsart    | AC                             |
| Lichtstrom      | 230,00 lm                      |

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612                 | 230 lm            |
| Lampenlichtausbeute                                 | 88 lm/W           |
| Lichtstärke                                         | 400 cd            |
| Farbwiedergabeindex CRI                             | 80-89             |
| Lampenform                                          | Reflektor         |
| Filamentlampe                                       | Nein              |
| Ausführung Glas/Abdeckung                           | klar              |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1                          | warmweiß < 3300 K |
| Sockel                                              | GU10              |
| Farbtemperatur                                      | 2.700,00 K        |
| Ausstrahlungswinkel                                 | 36 °              |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                     | SDCM6             |
| Durchmesser                                         | 50 mm             |
| Länge                                               | 52 mm             |
| Schutzart (IP)                                      | IP20              |
| Energieeffizienzindex (EEI)                         | 0,11              |
| Lampenbezeichnung                                   | PAR16             |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge                      | 100.000           |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden       | 3 kWh             |
| Mittlere Nennlebensdauer                            | 15.000 h          |
| Fernbedienung möglich                               | Nein              |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471           | RG1               |
| Dimmung Bluetooth                                   | Nein              |
| Dimmung Wi-Fi                                       | Nein              |
| Ohne Dimmfunktion                                   | Ja                |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F                 |

## GEFAHRSTOFFE

|                |             |
|----------------|-------------|
| RoHS anwendbar | Ausgenommen |
|----------------|-------------|

## IMPORT/EXPORT

|                |    |
|----------------|----|
| CE-Kennzeichen | Ja |
|----------------|----|

|               |            |
|---------------|------------|
| Herkunftsland | China (CN) |
|---------------|------------|

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Statistische Warennummer | Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395200) |
|--------------------------|--------------------------------------------|

## LOGISTIK

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Unbegrenzte Haltbarkeit | Ja |
|-------------------------|----|

## SONSTIGES

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| SCIP-Datenbank ID | 8f383316-01d7-4abb-b8aa-db255fd1a669 |
|-------------------|--------------------------------------|

## VERKAUFSINFORMATIONEN

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Beim Hersteller gelagert | Ja |
|--------------------------|----|

## VERORDNUNGEN

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-Kennzeichen | Ja |
|-------------------|----|

## WEITERE PRODUKTE

## NACHFOLGER

**4099854044687**

LED-Reflektorlampen PAR16 mit Retrofit-Stecksockel