



ARCLITE®

**4058075707870**

LS V -1000/827/5

GTIN: 4058075707870

LED-Bänder mit 1000 lm/m für viele Anwendungen

LED STRIP V 1000

## ARTIKELDETAILS

LED-Bänder mit 1000 lm/m für viele Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 100 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 35.000 h bei Tc max.: 75°C. Lichtstrom: 1000 lm/m. Farbwiedergabeindex Ra: 80. Großes Spektrum an Farbtemperaturen: von Warmweiß bis kühles Tageslicht. Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch [www.ledvance.de/dim](http://www.ledvance.de/dim)). Produktvorteile: Große Designfreiheit dank langer, flexibler LED-Lichtbänder. Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Einfache Montage an vielen glatten Oberflächen durch selbstklebendes Klebeband. Maximale Flexibilität dank großer Auswahl an Zubehör. Einfacher Anschluss durch beidseitig integrierte Kabel. Anwendungsgebiete: Allgemeine Innenbeleuchtung. Dekorative Beleuchtung. Private Wohnbereiche. Technische Ausstattung: Verbindungen, Profile und Abdeckungen für verschiedene Montagemöglichkeiten verfügbar.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Mindestbestellmenge | 30 Stück |
| Bestellschritt      | 30 Stück |

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,078 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                     | Lichtschlauch/-band (EC002706) |
| Geeignet für Dimmer               | Nein                           |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung      | Ja                             |
| Lichtstrom einstellbar            | nein                           |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar   | nein                           |
| Ausführung                        | Band                           |
| Montageart                        | Aufbau                         |
| Leuchtmittel                      | LED nicht austauschbar         |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter | 70                             |

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Lampenleistung je Meter                 | 9,00 W      |
| Lichtstrom je Meter                     | 970 lm      |
| Spannungsart                            | DC          |
| Lampenspannung                          | 24,00 V     |
| Ausstrahlungswinkel                     | 120 °       |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30.000 h    |
| Schutzart (IP)                          | IP00        |
| Schutzart (NEMA)                        | sonstige    |
| Max. Systemleistung                     | 40,00 W     |
| Lichtfarbe                              | weiß        |
| Farbtemperatur                          | 2.700,00 K  |
| Farbwiedergabeindex CRI                 | 80-89       |
| Breite                                  | 8 mm        |
| Höhe/Tiefe                              | 1,50 mm     |
| Länge                                   | 5.000 mm    |
| Kleinster Biegeradius                   | 30,00 mm    |
| Länge der einzelnen Abschnitte          | 100,00 mm   |
| Mit Endstück                            | Nein        |
| Mit Anschlussset                        | Nein        |
| Mit Schutzabdeckung                     | Nein        |
| Selbstklebend                           | Ja          |
| Art der Verdrahtung                     | Abschluss   |
| Polzahl                                 | 2           |
| Leiterquerschnitt                       | 0,50 mm²    |
| Anschlussart                            | Steckklemme |
| Leuchtenlichtausbeute                   | 108 lm/W    |

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach  
EU-Richtlinie 2019/2015

nicht erforderlich

IFTTT-Unterstützung verfügbar

Ja

#### GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar

Ja

#### IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen

Ja

Herkunftsland

China (CN)

Statistische Warennummer

Leuchtdiodenmodule (LED-Module) (85395  
100)

#### LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit

Ja

#### VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert

Ja

#### VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Nein

#### WEITERE PRODUKTE

##### ZUBEHÖR



**4058075278103**

Weite Profile für LED-Bänder



**4058075278226**

Flache Profile für LED-Bänder




**4058075278288**

Flache Profile für LED-Bänder



**4058075278349**

Medium Profile für LED-Bänder



**4058075278400**

Medium Profile für LED-Bänder



**4058075401532**

Flache Profile für LED-Bänder



**4058075401563**

Flache Profile für LED-Bänder



**4058075727403**

Verbinder für LED-Bänder



**4058075727434**

Verbinder für LED-Bänder



**4058075727526**

Verbinder für LED-Bänder



**4058075727588**

Verbinder für LED-Bänder

## WEITERE BILDER

