



ARCLITE®

**4058075757462**

SMART+ Wifi Decor Wood Pendant TW

GTIN: 4058075757462

Smart+ Decor Design-Leuchten mit WiFi-Technologie

Smart+ Wood

## ARTIKELDETAILS

Smart+ Decor Design-Leuchten mit WiFi-Technologie. Produkteigenschaften: Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K. Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android™ 4.4 oder iOS 10.0). Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. Dekorative Leuchte. Gehäusematerial: Metall und Holz. Produktvorteile: Elegantes Design. Anwendungsgebiete: Eingangsbereiche. Wohnzimmer. Schlafzimmer. Büros. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Mindestbestellmenge | 4 Stück |
| Bestellschritt      | 4 Stück |

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 1,9 kg |
|---------|--------|

## MERKMALE

|                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                                           | Decken-/Wandleuchte (EC002892) |
| Austauschbares Betriebsgerät                            | Nein                           |
| Dimmung DALI-2                                          | Nein                           |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 30                             |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 51                             |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                            | Nein                           |
| Farbtemperatur einstellbar                              | stufenlos                      |
| Lichtstrom einstellbar                                  | stufenlos                      |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                         | nein                           |
| Gehäusefarbe                                            | schwarz                        |

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Max. Systemleistung                              | 21,00 W                |
| Farbtemperatur                                   | 3.000,00 - 6.500,00 K  |
| Schutzart (IP)                                   | IP20                   |
| Ohne Dimmfunktion                                | Nein                   |
| Breite                                           | 100 mm                 |
| Höhe/Tiefe                                       | 1.500,00 mm            |
| Länge                                            | 300 mm                 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen             | 0                      |
| Werkstoff des Gehäuses                           | Holz                   |
| Ausführung des Rasters                           | ohne                   |
| Spannungsart                                     | AC                     |
| Nennspannung                                     | 220 - 240 V            |
| Nennstrom                                        | 107 mA                 |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C          | 30.000 h               |
| Farbwiedergabeindex CRI                          | 80-89                  |
| Schutzklasse nach IEC 61140                      | II                     |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 - 40 °C            |
| Leuchtenlichtausbeute                            | 57 lm/W                |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1          | 1.200 lm               |
| Leuchtmittel                                     | LED nicht austauschbar |
| Leistungsfaktor                                  | 0,70                   |
| Art der Verdrahtung                              | Abschluss              |
| Polzahl                                          | 2                      |
| Anschlussart                                     | Steckklemme            |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471        | RG0                    |
| Geeignet für Wandmontage                         | Ja                     |

|                                                                         |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015     | nicht erforderlich                                                                                                                                        |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Nein                                                                                                                                                      |
| Kompatibel mit Google Assistant                                         | Ja                                                                                                                                                        |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                             | Ja                                                                                                                                                        |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                           | Ja                                                                                                                                                        |
| Geeignet für Deckenmontage                                              | Ja                                                                                                                                                        |
| Geeignet für Aufbaumontage                                              | Ja                                                                                                                                                        |
| Mit Leuchtmittel                                                        | Ja                                                                                                                                                        |
| Mit Betriebsgerät                                                       | Ja                                                                                                                                                        |
| GEFAHRSTOFFE                                                            |                                                                                                                                                           |
| RoHS anwendbar                                                          | Ausgenommen                                                                                                                                               |
| IMPORT/EXPORT                                                           |                                                                                                                                                           |
| CE-Kennzeichen                                                          | Ja                                                                                                                                                        |
| Herkunftsland                                                           | China (CN)                                                                                                                                                |
| Statistische Warennummer                                                | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |
| LOGISTIK                                                                |                                                                                                                                                           |
| Unbegrenzte Haltbarkeit                                                 | Ja                                                                                                                                                        |
| SONSTIGES                                                               |                                                                                                                                                           |
| SCIP-Datenbank ID                                                       | 4548b139-e7e3-41da-8225-0d340501e0d7                                                                                                                      |
| VERKAUFSINFORMATIONEN                                                   |                                                                                                                                                           |
| Beim Hersteller gelagert                                                | Ja                                                                                                                                                        |

4058075757462

## VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

## WEITERE BILDER

